

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

Автономная некоммерческая организация «Практический центр поддержки местного самоуправления»

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

КУЖОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Ст Кужорская 2013

Страница 1

Автономная некоммерческая организация «Практический центр поддержки местного самоуправления»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

*Утверждена решением
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Кужорское сельское поселение»*

Программа

«Кужорское сельское поселение»

*комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
муниципального образования*

2013 г

Страница 2

Автономная некоммерческая организация «Практический центр поддержки местного самоуправления»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	
Решение Совета народных депутатов.....	
Характеристика муниципального образования «Кужорское сельское поселение».....	
Населенные пункты муниципального образования «Кужорское сельское поселение».....	
SWOT – анализ систем коммунальной инфраструктуры.....	
Раздел 1.....	
Паспорт Программы поселения.....	
Раздел 2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.....	
<u>2.1 Системы электроснабжения.....</u>	
2.1.1. Общие сведения о системе электроснабжения муниципального образования..	
2.1.2. Требования законодательства к ЛЭП и ТП.....	
2.1.3. Анализ состояния линий электропередач, трансформаторных подстанций системы электроснабжения муниципального образования.....	
2.1.4. Внешний вид и состояние ЛЭП и трансформаторных подстанций.....	
<u>2.2 Системы водоснабжения.....</u>	
2.2.1 Общие сведения системы водоснабжения муниципального образования.....	
2.2.2. Требования законодательства к содержанию башен.....	
2.2.3. Анализ состояния башенных систем системы водоснабжения.....	
2.2.3. Внешний вид башенных систем системы водоснабжения.....	
<u>2.3. Системы газоснабжения.....</u>	
2.3.1. Анализ системы газоснабжения муниципального образования.....	
2.3.2. Состояние и внешний вид газопроводов и распределительных устройств муниципального образования.....	
<u>2.4. Состояние теплоснабжения муниципального образования.....</u>	
2.4.1. Анализ системы теплоснабжения муниципального образования.....	
2.4.2. Состояние и внешний вид системы теплоснабжения муниципального образования.....	
<u>2.5. Система водоотведения.....</u>	
2.5.1. Анализ системы водоотведения муниципального образования.....	
2.5.2. Состояние и внешний вид системы водоотведения муниципального образования.....	
<u>2.6. Общие сведения о системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования.....</u>	
Раздел 3 План развития поселения.....	

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

- 3.1. План развития муниципального образования «Кужорское сельское поселение».....
- 3.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы.....
 - 3.2.1. В системе электроснабжения.....
 - 3.2.2. В системе водоснабжения.....
 - 3.2.3. В системе газоснабжения.....
 - 3.2.4. В системе водоотведения.....
 - 3.2.5. В системе утилизации бытовых отходов.....
- 3.3. Перспективные показатели развития муниципального образования по сбору и вывозу с территории поселения ТБО.....
 - 3.3.1. Классификация сельских отходов.....
 - 3.3.2. Перечень обязательных отходов, подлежащих вывозу с территории муниципального образования
 - 3.3.3. Краткая характеристика территории муниципального образования.....
 - 3.3.4. Показатели накопления твердых бытовых отходов по муниципальному образованию.....
- Раздел 4 Перечень мероприятий и целевых показателей.....**
 - 4.1. Перечень мероприятий в системе электроснабжения.....
 - 4.1.1. Основные показатели системы электроснабжения.....
 - 4.2. Перечень мероприятий в системе водоснабжения.....
 - 4.2.1. Перспективные показатели системы водоснабжения.....
 - 4.3. Перечень мероприятий в системе водоотведения сточных вод.....
 - 4.4. Перечень мероприятий в системе сбора и вывоза твердых бытовых отходов.....
- Раздел 5 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов.....**
 - 5.1 Оценка суммарных затрат.....
 - 5.2 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов в системе водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации бытовых отходов.....
- Раздел 6 Обосновывающие материалы.....**
 - 6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.....
 - 6.2. Оценка реализации мероприятий.....
 - 6.3. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.....
 - 6.4. Перечень инвестиционных проектов.....
 - 6.4.1. Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения.....
 - 6.4.2. Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения.....
 - 6.4.3. Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения.....

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

- 6.4.4. Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения.....
- 6.4.5. Перечень инвестиционных проектов в системе утилизации твердых бытовых отходов.....
- 6.4.6. Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения.....
- 6.4.7. Проект «Комплексное развитие систем установки приборов учета в муниципальных бюджетных организациях.....
- 6.4.8. Проект «Комплексное развитие систем реализации энергосберегающих мероприятий в домах, бюджетных организаций и уличном освещении».....
- 6.5. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов.....
- 6.6. Обоснования использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры.....
- 6.7. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.....
- 6.8. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки.....

- Литература.....

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» (далее Программа поселения) устанавливает долгосрочный план развития территории муниципального образования «Кужорское сельское поселение» в сфере потребления в отношении систем снабжения всеми ресурсами, которые используются в настоящее время на территории муниципального образования для предоставления коммунальных услуг, с учётом альтернативных источников производства и потребления электроэнергии, горячая и холодная вода, водоотведение, газ.

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методiku образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а с 1 января 2013 года поселения разрабатывают данные программы на основании требований градостроительного кодекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлена на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории (раздел III часть 8 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований).

Объективная необходимость разработки **Программы** комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» вызвана тем, что экономические реформы, осуществляемые сегодня в России, объективно способствуют усилению внимания к территориальному аспекту управления территориями. Именно на муниципальный уровень перенесён центр тяжести практического решения проблем обеспечения функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

От того, насколько успешно будут проходить процессы реформирования систем коммунальной инфраструктуры на муниципальном уровне, зависят результаты социально-экономического состояния субъекта и страны в целом. В настоящее время отмечается активная работа в этом направлении Правительства Российской Федерации, которое последовательно добивается

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

принятия каждым муниципалитетом типа поселения, **Программы** комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При этом главная роль отводится территориальному планированию. Плановое регулирование на сегодня является объективной необходимостью.

В качестве обоснования своевременным и закономерным поставлен вопрос исполнения Федерального закона «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». Закон, принятый в 1995 году, на сегодня оказался истребован требованием времени. Закон поставил во главу всех работ сферы ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления за анализ социально-экономического состояния территории. В конечном итоге на основе анализа выявить тенденции закономерности и тенденции будущего, которые будут поддержаны государством.

Поэтому всесторонний анализ выступит исходным пунктом исполнения программы поселения.

Главная задача, которая стоит сегодня на повестке дня перед муниципальным образованием «**Кужорское сельское поселение**» состоит в создании обоснованной программы системы коммунальной инфраструктуры **ПЕРСПЕКТИВНОГО И КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА.**

Основным принципом стратегии создания программы является:

- ✓ Системность и комплексность в решении социально-экономических проблем поселения на основе последних достижений технического достижения;
- ✓ Социальная ответственность – ориентация на повышение уровня и качества жизни населения поселения;
- ✓ Экологический императив – любые решения принимаются с точки зрения их последствий для окружающей среды;
- ✓ Согласованность с программными документами Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципальным образованием «**Майкопский район**»;

В методологическом плане **Программа** базируется на использовании системного, статистического анализа, **SWOT** – анализа прогнозирования и сценарного планирования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «**Кужорское сельское поселение**» до 2024 года разработана с учётом основных положений:

- Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года.
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

- теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 - Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 - Федерального закона от 30.12.2004 года № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
 - Федерального закона от 27.11.2009 года № 216 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - Постановления Правительства РФ от 24.05.2007 года № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций».
 - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры».
 - Методическими рекомендациями по разработке критериев и оценке доступности для потребителей товаров и услуг;
 - ФЗ-210 от 30.12.2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» до 2024 года – является важнейшим инструментом обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышающих качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Кужорское сельское ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРОГРАММА ЯВЛЯЕТСЯ:

- Инструментом комплексного управления и развития коммунальной инфраструктуры;
- На основе целевых показателей выявить проблемные точки в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать для решения наиболее острых проблем;
- Инструментом управления предприятиями функционирующими в коммунальной инфраструктуре;
- Позволяет влиять на планы развития и мотивацию организаций, эксплуатирующими коммунальную инфраструктуру в интересах муниципального образования;

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

- Через мониторинг оценивать и контролировать деятельность организаций;
- Необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ, которые в свою очередь являются обоснованием для установления тарифов;
- Механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи муниципалитета в развитии коммунальной инфраструктуры;

**ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.**

Настоящая Программа разработана 1. Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» на основании требований «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утверждённой Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года под номером 204. Методические рекомендации предназначены для использования органами местного самоуправления имеющих статус поселений.

Программа муниципального образования разработана в отношении систем снабжения всех ресурсов, которые используются для предоставления коммунальных услуг:

- Электроэнергия;
- Тепло на отопление;
- Горячая и холодная вода;
- Водоотведение;
- Газ.
- Сбор и вывоз ТБО.

Программа рассчитана до 2024 года.

Согласно действующего законодательства Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры не содержит схем соответствующих систем.

**Республика Адыгея
Совет народных
депутатов Кужорское
сельское поселение
ст.Кужорская
ул.Ленина,21**

РЕШЕНИЕ № ____

**Совета народных депутатов муниципального образования
«Кужорское сельское поселение»**

2013г.

ст.Кужорская

В соответствии с ч.4 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры».

Совет народных депутатов муниципального образования **«Кужорское сельское поселение»**

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования **«Кужорское сельское поселение»** на 2014-2024 годы.

2. Опубликовать решение в газете и разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Вносить изменения в Программу комплексного развития ежегодно к январю следующего года.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете.

Глава муниципального образования
«Кужорское сельское поселение»
Вахитов Е.В.

Характеристика муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

В муниципальном образовании «Кужорское сельское поселение» отсутствуют нормативно-правовые акты, регулирующие организацию на территории поселения систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, сбора и вывоза ТБО.

Кужорский сельский Совет был образован во время становления Советской власти. На основании Указа Президента Российской Федерации «О реформе местного самоуправления» в феврале 1992 года исполнительный комитет был преобразован в администрацию Кужорского сельского совета. На основании Указа Президента Российской Федерации с 1996 года администрация Кужорского сельского округа преобразована в администрацию местного самоуправления Кужорского сельского округа.

На основании Постановления главы администрации муниципального образования «Майкопский район» № 369 от 24.12.2003 года «Об упразднении муниципальных образований сельских, поселковых округов Майкопского района и на основании ст.58 Устава Муниципального образования «Майкопский район» администрация местного самоуправления была упразднена. С февраля 2004 года преобразована в администрацию Кужорского сельского округа муниципального образования «Майкопский район». С 31.12.2005 года преобразована в администрацию муниципального образования «Кужорское сельское поселение».

Администрация муниципального образования «Кужорское сельское поселение» расположена в ст.Кужорской по ул.Ленина, 21

В состав муниципального образования «Кужорское сельское поселение» входят три населенных пункта: ст. Кужорская, пос.Трехречный, х.Кармир-Астх. Население составляет 4306 чел.

Муниципальное образование «Кужорское сельское поселение» удалено от районного центра (п.Тульский) на расстояние 35 км.

От республиканского центра (г. Майкоп) удалено на расстояние 18 км.

Общая площадь муниципального образования «Кужорское сельское поселение» составляет 23082 га. Поселение расположено в предгорной,

лесостепной зоне с господствующими западными и восточными ветрами. По территории поселения протекает река Кужора, р. Зераль, на границе с Мостовским районом протекает река Фарс. Имеются искусственные водоемы площадью 120 га. Почвы – суглинистые черноземы. Сейсмоустойчивая местность.

По территории поселения проходит автодорога федерального значения, соединяющая Ставропольский и Краснодарский края. Имеются дороги республиканского и местного значения.

Муниципальное образование «Кужорское сельское поселение» сельскохозяйственного назначения. Сельским хозяйством занимаются крестьянские, фермерские хозяйства.

Наряду с фермерскими хозяйствами на территории поселения имеются: Кужорский маслоцех по переработке с/х продукции, кирпичный завод (запас сырья на 50 лет), изготавливает стеновой кирпич, предприятия по переработке древесины.

Земельные ресурсы

В соответствии с данными статистической отчетности общая площадь земель сельского поселения в установленных границах составила (23082 га), в том числе сельхозугодья 6090,0, пастбища 150,0 га.

Распределение земель по категориям показывает, что большая часть территории муниципального образования в настоящее время занята землями сельскохозяйственного назначения и лесфонда на долю которых соответственно приходится 26,42% и 19,35%.

Земли населенных пунктов. В соответствии с действующим законодательством землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов и отделенные их чертой от земель других категорий.

Черта населённых пунктов установлена не повсеместно, поэтому учет земель данной категории осуществляется по данным земельного кадастра в основном по фактической застройке, включая примыкающие к домам приусадебные участки.

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой населенных пунктов и выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития

негативных процессов и повышение плодородия почв.

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

Отличительной особенностью территории Майкопского района является значительный процент площади земель, относящихся к категории лесного фонда.

Леса, расположенные на землях поселения входят в состав лесного фонда.

Земли промышленности и иного специального назначения на территории сельского поселения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- 1) земли промышленности;
- 3) земли транспорта;
- 4) земли обороны,
- 5) земли иного специального назначения.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Адыгея или решениями органов местного самоуправления. В поселении имеются земли особо охраняемых природных территорий - Кужорский ботанический заказник и Майкопский ботанический заказник

Территория муниципального образования «Кужорское сельское поселение» расположена в северной части Майкопского района. На северо-востоке сельское поселение граничит с землями Гиагинского муниципального района, на востоке с Мостовским районом Краснодарского края, на юге с землями МО «Тульское городское поселение», на юго-западе с землями МО «Победенское сельское поселение, МО «Город Майкоп», на западе с землями МО «Кировское сельское поселение» и на севере с землями МО «Красноульское сельское поселение».

В состав поселения включено три населенных пункта:

- ст. Кужорская, п. Трехречный и х. Кармир-Астх.

Современное использование территории

Общая площадь муниципального образования составляет 23802 га и

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» население 4306 чел.

Населенные пункты сельского поселения соединены между собой дорогами федерального, регионального и местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 133 км, в том числе федерального значения 5,4 км, республиканского 16,0 км и местного значения 111,6 км. Система дорог местного значения требует реконструкции и мероприятий по благоустройству в связи с их техническим состоянием и увеличением количества индивидуального транспорта. Конфигурация сети дорог в основном соответствует исторически сложившимся направлениям основных транспортно-экономических связей.

По территории поселения проходит федеральная трасса, соединяя Краснодарский и Ставропольский края, и трасса регионального значения на Дондуковскую. К каждому населенному пункту имеются подъезды. Жилая застройка представлена жилыми домами с земельными участками. Размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в черте населенных пунктов установлены от 0,07 до 0,25 га. Планировочная структура сельского поселения сложилась под влиянием природных условий и внешних связей. Планировка характеризуется прямоугольной структурой кварталов размером 1-3 га и соответствующей сеткой улиц. Все населенные пункты не имеют установленной черты. Административным центром является ст. Кужорская. Главная улица – ул. Ленина. Здесь сформирован центр поселения, где сосредоточены объекты общественно-делового назначения. Производственные предприятия на территории поселения представлены предприятиями строительной отрасли («Кужорский кирпичный завод») и предприятиями по переработке сельхозпродукции.

Вторым по величине населенным пунктом в сельском поселении является п. Трехречный. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и объектами общественно-делового назначения. Главная улица – ул. Центральная, по которой размещены объекты общественно-делового назначения: почта, ФАП, библиотека, предприятия торговли.

Промышленных предприятий нет. На территории населенного пункта размещаются предприятия сельскохозяйственного назначения (объекты пчеловодства, механические мастерские). Населенные пункты имеют незначительные территориальные резервы и развитие возможно за счет земель сельхозназначения.

Образование

На территории сельского поселения расположено одно дошкольное образовательное учреждения: ДООУ №35 в ст. Кужорской. В поселении имеются

две образовательные школы: МОУ СОШ №12 в ст. Кужорской и МОУ СОШ №23 в п. Трехречный.

Имеется переуплотненность в дошкольных образовательных учреждениях, очередь в дошкольные учреждения составляет около 100 чел.

Отсутствует дошкольное учреждение в п. Трехречном. Не выдерживается нормируемый радиус обслуживания (500 м для детских дошкольных учреждений).

Учитывая современную демографическую тенденцию роста рождаемости, а также планируемый экономический рост, необходимость увеличения экономической активности населения проблема развития детских садов в районе будет стоять очень остро.

Здравоохранение

Здоровье населения – важнейший элемент социального, культурного и экономического развития региона. Развитая сеть лечебных учреждений обеспечивает оказание доступной лечебно-профилактической помощи населению. В систему муниципального здравоохранения входят: фельдшерско-акушерский пункт (п. Трехречный), стационар (Кужорская участковая больница), поликлиника на 100 пос./см и аптека в ст. Кужорской. Роль центра системы здравоохранения района несет на себе п. Тульский. Население сельского поселения также имеет возможность осуществлять лечение и получать квалифицированную помощь в учреждениях здравоохранения г. Майкопа.

Мощности и материально-техническое состояние сети учреждений здравоохранения требуют значительного улучшения качества.

Отсутствуют типовые здания амбулаторных учреждений, существующие амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП в п. Трехречный) расположены в приспособленных зданиях, зачастую не соответствующих нормативным требованиям.

Культура


На территории сельского поселения расположены: сельский дом культуры в ст. Кужорской, молодежный дом культуры в ст. Кужорской и клуб в п. Трехречный. В поселении имеются две библиотеки с книжным фондом на 14,5 тыс. томов.

Показатели ежегодного пополнения книжного фонда не соответствуют

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

установленным нормам и стандартам. Как следствие слабого притока новых поступлений – заметное сокращение книжного фонда. По своему составу книжный фонд не соответствует в полной мере действительным информационным потребностям различных категорий читателей. Из этого и возникает необходимость и качественного обновления фонда библиотек. Выделяемые средства недостаточны, чтобы оформить фонд в соответствии с растущими потребностями населения в новейшей информации. Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации библиотек. Нет базы для поддержания нормативного физического и санитарно-гигиенического состояния зданий, помещений, оборудования библиотек современным комплексом технических средств безопасности.

Населенные пункты муниципального образования «Кужорское сельское поселение»



	ГРАНИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	
	ЗАСТРОЙКА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЬНЫМИ ДОМАМИ С ПРИУСАДЕБНЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
	ЗАСТРОЙКА МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЬНЫМИ ДОМАМИ
	ТЕРРИТОРИИ ЛЕТНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
	АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
	УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
	ЗЕЛЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
	ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
	ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
	ОБЪЕКТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ С/Х ПРОДУКЦИИ
	ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	КЛАДВИЩА
	ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ
	ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ С/Х ПРОДУКЦИИ
	ТЕРРИТОРИИ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
	ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
	ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ


ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ	
	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
	ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ
	ЗЕМЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА
	ЗЕМЛИ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	
	КЛАДВИЩА
	СКОТОМОГИЛЬНИК
	ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА
	ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА



х.Кармин – Астх



ст.Кужорская



п. Трехречный

SWOT анализ систем коммунальной инфраструктуры систем коммунальной инфраструктуры

Приводится с целью умения пользоваться современными технологиями по проведению анализа.

Сильные стороны:

- наличие земельных и водных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства;
- наличие разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых;
- высокий уровень развития сельского хозяйства, в том числе личных подсобных хозяйств населения;
- относительно полное удовлетворение потребностей населения поселения отдельными видами собственной сельскохозяйственной продукции;
- наличие устойчивого спроса на продукцию традиционных отраслей хозяйства (спрос на помидоры);
- высокая доля молодежи в структуре населения;
- высокая обеспеченность жильем, низкий уровень ветхого и аварийного жилья;
- достаточно высокий уровень развития отраслей социальной сферы;
- относительно развитая транспортная инфраструктура;
- стабильная общественно-политическая ситуация, готовность органов местного самоуправления к осуществлению преобразований;
- устойчивая динамика роста реальной заработной платы и ее покупательной способности, прежде всего, в бюджетном секторе, отсутствие задолженности по оплате труда;
- устойчивое развитие потребительского рынка;
- невысокая антропогенная нагрузка на основную часть территории, наличие резервной экологической емкости.

Потенциальные возможности:

- повышение эффективности использования существующих сельскохозяйственных угодий (соблюдение севооборотов, внедрение энергосберегающих технологий, выполнение в полном объеме и в оптимальные сроки агротехнических мероприятий, приобретение средств защиты растений), прежде всего, в сфере производства кормов для животноводства;
- развитие овцеводства, свиноводства;
- укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, включая приобретение высокоэффективных сортов сельскохозяйственных семян и племенного скота;
- дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств населения, прежде всего, за счет организации сбыта произведенной в ЛПХ продукции;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

- использование участков лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических целей, создание инфраструктуры туризма, охоты и рыбалки;
- развитие малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- развитие системы кредитования малого бизнеса, ипотечного кредитования;
- развитие промышленных производств: пищевая промышленность,
- повышение конкурентоспособности производимой в поселении продукции за счет более глубокой переработки сырья, внедрения новых технологий и модернизации действующих производств;
- модернизация основных фондов и повышение эффективности использования муниципального имущества;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- повышение ресурсной эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги,
- повышение доходов населения за счет развития системы социального партнерства, сокращения неформальных форм оплаты труда (вывод заработной платы из "тени");
- снижение смертности от неестественных причин;
- повышения квалификации специалистов района, расширение системы профессиональной подготовки кадров на территории района по специальностям, востребованным реальным сектором экономики;
- стимулирование роста налогооблагаемой базы поселения;
- развитие межрайонных и межпоселенческих экономических связей;
- привлечение жителей к решению вопросов местного значения
- ; сохранение и развитие нефтедобывающего комплекса.

Слабые стороны:

- ❖ сложные природно-климатические условия;
- ❖ удаленность поселения от столицы Республики Адыгея и близость к центру Краснодарского края;
- ❖ наличие малочисленных населенных пунктов;
- ❖ высокая зависимость экономического развития поселения от внешних факторов;
- ❖ малопродуктивный характер почв, относительно низкая урожайность выращиваемых в поселении сельскохозяйственных культур;
- ❖ отсутствие устойчивых рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств
- ❖ низкий уровень развития малого предпринимательства;
- ❖ низкий уровень развития промышленного производства (за исключением ТЭК);

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

- ❖ ограниченность перспектив развития промышленного сектора, его зависимость от наличия природных ресурсов и перспектив развития сельского хозяйства;
- ❖ относительно низкий уровень инвестиций в основные фонды, высокая степень физического износа основных фондов, техническая отсталость и несовершенство большинства предприятий;
- ❖ ограниченность финансовых источников поддержки малых предприятий бюджетными средствами, неразвитость системы банковского кредитования;
- ❖ высокая дотационность местного бюджета;
- ❖ высокий уровень естественной убыли населения, в том числе смертность от неестественных причин, отрицательное сальдо миграции;
- ❖ широкое распространение скрытых форм занятости и теневых доходов;
- ❖ неразрешенность многих вопросов в области градостроительной политики;
- ❖ социальная апатия и относительно низкая активность населения в решении вопросов местного значения;

Угрозы:

- истощение природных ресурсов (общераспространенные полезные ископаемые и т.д.);
- усиление монопрофильности и, как следствие, зависимости экономики поселения от перспектив развития сельскохозяйственного производства;
- изменение режима земле-, лесо- и недропользования;
- эпидемии животных, распространение сорняков и вредителей растений, болезни леса;
- опережающий рост цен на энергоносители;
- усиление дотационности бюджета поселения, повышение зависимости от решений органов государственной власти области и муниципального района;
- снижение объема финансовой помощи из республиканского бюджета, в том числе индексации заработной платы работникам бюджетной сферы;
- изменение тарифной политики, ведущее к потенциальному банкротству предприятий жилищно-коммунального хозяйства, неплатежеспособность населения;
- депопуляция населения;

Раздел 1
Паспорт Программы поселения

Паспорт Программы поселения

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» на 2014 -2024 годы.	примечание
1. Ответственный исполнитель программы	➤ Органы местного самоуправления муниципального образования «Кужорское сельское поселение»	
2. Соисполнители программы	Муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «Кужорское сельское поселение»; Индивидуальные предприниматели; Муниципальные унитарные предприятия Майкопского района	
3. Цель программы	Обеспечение потребителей к 2024 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.	
4. Задачи Программы	1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 2. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. 3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.	
5. Важнейшие	Показатель надежности газоснабжения,	

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

<p>целевые показатели Программы</p>	<p>водоснабжения, и электроснабжения. Показатель воздействия на окружающую среду. Количественные показатели программ инвестиционных проектов в электроснабжении, газоснабжении, водоснабжении. Показатель надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО. Показатель перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа.</p>	
<p>6. Сроки и этапы реализации программы</p>	<p>Реализация программы планируется провести в два этапа: I этап 2014 -2018 годы II этап 2019 – 2024 годы.</p>	
<p>7. Объемы требуемых капитальных вложений.</p>	<p>87 576.0 тыс руб.</p>	
<p>8. Ожидаемые результаты реализации программы.</p>	<p>Годовой экономический эффект от реализации программы составит к 2024 году_составит до 30% экономии. Население получит качественные услуги от деятельности систем коммунальной инфраструктуры.</p>	

Раздел - 2

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Системы электроснабжения

2.1.1 Общие сведения о системе электроснабжения

Электроснабжение населённых пунктов сельского поселения осуществляется от генерирующих источников, расположенных за пределами территории Республики Адыгея, как и весь Майкопский район, обслуживаются по территориальной принадлежности Краснодарскими электрическими сетями.

Централизованным электроснабжением охвачено 100% потребителей.

Источником электроснабжения района является ТЭЦ города Краснодара.

Распределение электроэнергии в поселениях осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10 кВ.

Характеристика сети ЛЭП представлена в следующей таблице.

Табл. 2.1
Характеристика распределительной сети линий электропередач
Кужорское сельское поселение

Наименование	Протяженность, км.
Межпоселковые ЛЭП	
ЛЭП низкого напряжения (10 кВ)	24,83
ЛЭП высокого напряжения (35 кВ)	5,5
ст Кужорская	
ЛЭП низкого напряжения (10 кВ)	30,2
п Трехречный	
ЛЭП низкого напряжения (10 кВ)	22,7
х Кармин Астх	
ЛЭП низкого напряжения (10 кВ)	16,4

Характеристику трансформаторных подстанций на территории сельского поселения не представляется выявить по причине того, что в генеральном плане ТП не представлены, в муниципальном образовании не ведется список ТП.

Нормативно-правовое регулирование вопроса местного значения по организации на территории муниципального образования электроснабжения поселения не принято.

Состояние оборудования центров питания и электрических сетей неудовлетворительное, т.к. процент износа ТП сравнительно высокий.

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

Существующая система электроснабжения в целом удовлетворяет потребности поселения в обеспечении электроэнергией. Однако актуальной является проблема повышения надёжности и качества подачи электроэнергии. Также развитие системы должно учитывать будущий рост промышленного и сельскохозяйственного производства, строительство жилья.

В поселении не ведется список подстанций, расположенных на территории муниципального образования. Потребность в энергоресурсах очень высокая.

Трансформаторные подстанций приняты для монтажа типа КТПн. Мощность и количество силовых трансформаторов указано в таблице. Конструктивное исполнение ТП – «киосковые». Исполнение тупиковая или проходная. Ввод ВН – кабельный или воздушный. Ввод НН – кабельный или воздушный. Трансформаторы типа ТМГ. Режим нейтрали – глухозаземленная. Однотрансформаторная КТПн состоит из:

- Высоковольтного отсека (ВН); в подстанции проходного исполнения, отсек выключателей и отсек выключателя трансформатора разделены перегородкой и имеют отдельный доступ;
- Отсек силового трансформатора;
- Отсек разделительного устройства низкого напряжения.

От трансформаторных подстанций к потребителям прокладываются электрические провода типа СИП по железобетонным столбам или электрические бронированные электрические кабели соответствующего сечения. На столбах вдоль поселенческих улиц смонтированы энергосберегающие светильники наружного освещения.

Наименование	Характеристика
Собственник электрических сетей	«Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети
Обслуживающие организации	Филиал ОАО «Адыгейские электросети» Краснодарских электрических сетей
Количество трансформаторных подстанций, шт	по устным данным 38
Протяженность линий электропередач, 82 км	Воздушных линий 10 кВ
	Кабельных линий 10кВ
	Воздушных линий 0,4 кВ
	Кабельных линий 0,4 кВ

Показатели	Ед. изм	2009	2010	2011	2012
Потери в сетях, % (технологические)	%	18	17	19,0	26,7

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

Количество претензий на качество услуг в год	шт	15	39	26	31
% охвата потребителей Приборами учёта	%	100	100	100	100
% подаваемой мощности, регистрируемый приборами учёта	%	98	99	98.8	97
% удовлетворения заявок На установку приборов учёта в домохозяйствах	%	98	92	90	94
Среднегодовое потребление в сутки	кВт/час	2000,0	2100	2100	2100
Недоотпуск электроэнергии За год (среднесуточное потребление на участке) (время устранения аварии на участке)	кВт/час	430,0	420	460	450
Количество аварий в год	шт	14	13	12	10
Средняя продолжительность аварии (время аварии)	час	3	8	4	3
Собираемость платежей За оказанные услуги	%	90	94	93	99

2.1.2 Требования законодательства к ЛЭП и ТП

Требования к содержанию трансформаторных подстанций и линий электропередач в основном сводятся к следующим:

Страница 27

- Трансформаторные подстанции могут быть, как правило, оборудованы одним или двумя трансформаторами. Для обеспечения требований надежности электроснабжения трансформаторная подстанция может быть оборудована системой автоматического ввода резерва как на стороне высокого, так и на стороне низкого напряжения. В этом случае подстанция может сохранить в полном или частичном объеме электроснабжение потребителей при аварийной ситуации как на одной из кабельных линий, так и на одном из трансформаторов или низковольтном или высоковольтном распределительном устройстве. В случае возникновения аварийной ситуации на пульте дежурного техника службы эксплуатации появляется сигнал предупреждения о возникновении аварийной ситуации и характере аварии.
- Требования к трансформаторным подстанциям могут включать регистрацию аварийных ситуаций. При необходимости возможна регистрация работы систем автоматики в случае и запись параметров диаграмм и графиков срабатывания автоматических выключателей и уровней токов и напряжений в сети.
- 2.4.4. Механический расчет проводов ВЛ должен производиться по методу допустимых напряжений, а расчет изоляторов и арматуры - по методу разрушающих нагрузок. Расчет опор и фундаментов ВЛ производится по методу расчетных предельных состояний в соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Госстроя России. Нормативные нагрузки определяются в соответствии с настоящими Правилами.
- 2.4.5. Воздушные линии электропередачи должны размещаться так, чтобы опоры не загорали входы в здания и въезды во дворы и не затрудняли движения транспорта и пешеходов. В местах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог и т.п.), опоры должны быть защищены от наезда (например, отбойными тумбами).
- 2.4.6. На опорах ВЛ на высоте 2,5-3 м от земли должны быть установлены (нанесены): порядковый номер и год установки опоры; плакаты, на которых указаны расстояния от опоры ВЛ до кабельной линии связи (на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры ВЛ до кабелей связи); информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ и номера телефона владельца ВЛ.
- 2.4.7. Металлические конструкции, бандаж и т.п. на опорах ВЛ должны быть защищены от коррозии.

2.1.3 Анализ состояния линий электропередач, трансформаторных подстанций системы электроснабжения

На территории муниципального образования обследовано 32 трансформаторных подстанций.

1. Центр основной системы электроснабжения объекта - это трансформаторная подстанция. Задачи, решаемые трансформаторной подстанцией определяются требованиями надежности электроснабжения подключаемых нагрузок, а так же техническими условиями и регламентами.

2. Вторым важным элементом системы электроснабжения является линии электропередач (ЛЭП).

От того, как эти два важных элемента содержатся зависит качество предоставляемой услуги потребителям.

В соответствии с **вышеперечисленными требованиями** (см требования СНИП) на территории муниципального образования техническое состояние трансформаторных подстанций оценивается как на грани неудовлетворительного состояния:

- На всех трансформаторных подстанциях нет надписей содержащих сведения кто собственник и контактные телефоны.
- Трансформаторы не оборудованы системой автоматического регулирования норм качества электроэнергии.
- Более 20% трансформаторных подстанций замаслены, масляные радиаторы текут. Создают предпосылки пожаровозникновения; .
- Более 3 % трансформаторов не имеют со стороны высоковольтных вводов защитных кожухов, что часто приводит к их отказу..
- 5% трансформаторов стоят не в вертикальном состоянии, наклонены под различными углами. Создают угрозу жизни населению
- ЛЭП -10 столбы заросли травой вьюном, создают угрозу утечек напряжения;
- ЛЭП 10, 0.4 кВ – столбы стоят не вертикальном положении более 20%;
- Опоры линий электропередач в населенных пунктах в местах, где имеется опасность наезда транспорта (у въездов во дворы, вблизи съездов с дорог, при пересечении дорог и т.п.), должны быть защищены от наезда (например, отбойными тумбами). Нет опоры ни одной, которая бы отвечала требованиям СНИПа.
- Разъединители и все металлические поверхности установленные на ЛЭП не защищены от коррозии (то есть, не покрашены);
- На опорах линий электропередач нет информационных надписей ширины охранной зоны и телефоны собственников.
- На линиях имеются большое количество соединительных муфт.
- На проводах линий электропередач висят предметы неизвестного происхождения, создают угрозу жизни населению.

На территории муниципального образования трансформаторные подстанции, которые эксплуатируются с 1956 года. Устарели морально и

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» физически.

2.1.4. Внешний вид и состояние трансформаторных подстанций, ЛЭП



*Трансформаторная подстанция – 250 кВт. ст.Кужорская. ул.Ленина.
Трансформатор замаслен. Ржавый. Надписей нет. Провод висит. Скрутки.*




***Трансформаторная подстанция – 250 кВт. ул.Почтовая. Нет надписей.
Ржавый.***



Трансформаторная подстанция – 100 кВт. Нет надписей. Скрутки.



Опора линии электропередач. Столб стоит с наклоном.



Линия электропередач – 10 Кв. Столбы стоят с наклоном в сторону дороги.



Опора линии электропередач. Столб стоит криво.



***Трансформаторная подстанция – 100 кВт. пер.Партизанский.
Трансформатор ржавый. Замаслен. Надписей нет. Подвод на скрутках.***



***Трансформаторная подстанция – 100 кВт. ул. Краснооктябрьская.
Трансформатор ржавый. Замаслен. Надписи отсутствуют. Скрутки.***



***Трансформаторная подстанция – 100 кВт. ул.Первомайская.
Трансформатор замаслен. Надписей нет .Ржавый.***




***Трансформаторная подстанция – 100 кВт. ул.Лизы Чайкиной. Замаслен.
Надписей нет. Ржавый. Внешний вид ужасающий.***



Трансформаторная подстанция – 100 кВт. ул.Калинина. Трансформатор ржавый. Замаслен. Надписи отсутствуют.



Трансформаторная подстанция – 100 кВт. п.Трехречный. Ржавый. Нет надписей. Зарос травой.



***Опора линии электропередач. ул.Северная. Столб стоит под углом.
Создается угроза для жизни населения.***



***Трансформаторная подстанция – 100 кВт. Надписей нет. Замаслена.
Металлические части не покрашены.Рядом столбы стоят под углом.***

2.2. Система водоснабжения муниципального образования

2.2.1. Общие сведения о системе водоснабжения

Важной составляющей обеспечения достойного уровня жизни населения является наличие коммунальных объектов как элемента социальной инфраструктуры, особенно водоснабжение.

Источниками водоснабжения ст.Кужорская, п.Трехречный и х.Кармир-Астх являются подземные воды.

В ст. Кужорская имеются две скважины: скважина №1477 производительностью 384,0 м³/сут на северо-западной окраине станицы, скважина №65987, принадлежащая Кужорскому кирпичному заводу, производительностью 96,0 м³/сут на южной окраине. Скважина №1477 оснащена насосом ЭЦВ-6-16-140, Q=16,0м³/ч, H=140м, скважина №65987 оснащена насосом ЭЦВ-5-4-125, Q=4,0м³/ч, H=125м.

В п.Трехречный - одна скважина производительностью 192,0 м³/сут на западной окраине поселка, оснащена насосом ЭЦВ-6-10-110, Q=10,0м³/ч, H=110м.

В х.Кармир-Астх имеется одна скважина сезонного действия для полива дачных участков и один шахтный колодец для питьевого водоснабжения населения.

Приборы учета воды на существующих скважинах отсутствуют.

В ст.Кужорская имеются две водонапорные башни с баками по W=25м³, в п.Трехречный – одна водонапорная башня с баком W=25м³.

По химическому составу вода артезианских скважин соответствует требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды(по данным эксплуатирующей организации ООО «ЕКО»). Потребителям вода подается без очистки.

Сведения об утвержденных запасах подземных вод отсутствуют.

2.2.2 Требования законодательства к системам водоснабжения

2.20.1. Водонапорные башни, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения организации, надлежит сооружать, как правило, без шатров, со стальными баками и опорами из железобетона, кирпича или стали.

2.20.2. Высоту опор для башен с баками емкостью от 15 до 50 м³ следует принимать кратной 3 м, с баками емкостью 100 м³ и более - кратной 6 м.

2.20.3. В покрытии бака должен быть люк со стремянкой для спуска в бак и трубы для вентиляции.

2.20.4. Днище бака должно выполняться с уклоном не менее 5% к подводяще-отводящей или сливной трубе.

2.20.5. Опоры водонапорной башни следует, как правило, выполнять в форме

цилиндра или в виде системы сборных железобетонных стоек. Допускается монолитный железобетон, кирпич или сталь в качестве исходных материалов для опор.

2.20.6. При применении сплошных конструкций опор (монолитный железобетон или кирпич) пространство под баками может быть использовано для размещения служебных, складских, конторских и производственных помещений без образования пыли, дыма и газовыделений.

2.20.7. Башни должны оборудоваться стальными лестницами для подъема к баку и на его покрытие, а также площадками для осмотра и обслуживания строительных конструкций и трубопроводов. Лестницы допускаются вертикальные, типа стремянок и другие, обеспечивающие безопасность пользования ими. Расстояние между площадками не должно превышать 8 м.

2.20.8. Строительные конструкции водонапорной башни должны иметь антикоррозионную защиту. Для внутренней антикоррозионной защиты баков следует применять материалы, включенные в перечни материалов и реагентов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологического надзора для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

СНиП 2.04.02-84*

15. Дополнительные требования к системам водоснабжения в особых природных и климатических условиях. Сейсмические районы.

Общие указания

15.1. Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем водоснабжения в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

15.2. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов при проектировании систем водоснабжения I категории и, как правило, II категории надлежит предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения; допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды.

Для систем водоснабжения III категории и, при обосновании, для II категории, а также для систем водоснабжения всех категорий в районах с сейсмичностью 7 баллов допускается использование одного источника водоснабжения.

В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов при использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых и карстовых пород для систем водоснабжения всех категорий следует принимать второй источник - поверхностные или подземные воды из песчаных и гравелистых пород.

15.3. В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п. 9.4 и аварийный объем воды, обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 ч в районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в

районах с сейсмичностью 9 баллов.

15.4. Расчетное число одновременных пожаров в районах с сейсмичностью 9 баллов необходимо принимать на один больше, чем указано в пп. [2.12](#), [2.22](#) и [2.23](#) (за исключением населенных пунктов, предприятий и отдельно стоящих зданий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с).

15.5. Для повышения надежности работы систем водоснабжения следует рассматривать возможность: рассредоточения напорных резервуаров; замены водонапорных башен напорными резервуарами; устройства по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы перемычек между сетями хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода, а также подачи необработанной обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.

15.6. Насосные станции противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения не допускается блокировать с производственными зданиями и сооружениями.

При блокировке насосных станций со зданиями и сооружениями водоснабжения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие возможность затопления машинных залов и помещений электроустройств при нарушении герметичности емкостных сооружений.

15.7. Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии (в свету) не менее 10 м от резервуаров и трубопроводов.

15.8. На станциях подготовки воды емкостные сооружения необходимо разделять на отдельные блоки, количество которых должно быть не менее двух.

15.9. На станциях подготовки воды должны предусматриваться обводные линии для подачи воды в сеть, минуя сооружения. Обводную линию надлежит прокладывать на расстоянии (в свету) не менее 5 м от других сооружений и коммуникаций. При этом должно быть предусмотрено простейшее устройство для хлорирования подаваемой в сеть питьевой воды.

15.10. Количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения.

15.11. Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора надлежит принимать из плотных эластичных материалов.

Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений надлежит принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Как правило, для этой цели должны применяться сальники.

15.12. На вводах и выходах трубопроводов из зданий или сооружений, в местах присоединения трубопроводов к насосам, водозаборным скважинам, в местах соединения стояков водонапорных башен с горизонтальными трубопроводами, а

также в местах резкого изменения профиля или направления трассы трубопроводов необходимо предусматривать гибкие соединения, допускающие угловые и продольные перемещения концов трубопроводов.

Водоводы и сети

15.13. При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах допускается применять все виды труб, указанные в п. 8.21 и обеспечивающие надежную работу при воздействии сейсмических нагрузок. При этом глубину заложения труб следует принимать согласно [разд. 8](#).

15.14. Выбор класса прочности труб необходимо производить с учетом основных и особых сочетаний нагрузок при сейсмических воздействиях.

Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений.

15.15. Количество линий водоводов, как правило, должно быть не менее двух. Количество переключений надлежит назначать, исходя из условия возникновения на водоводах двух аварий, при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику.

В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом объем емкостей следует принимать по большей величине, определенной по [п. 9.6](#) или п. 15.3.

Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.

Строительные конструкции

15.16. Конструкции зданий и сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* и настоящего раздела.

Расчетная сейсмичность зданий и сооружений систем водоснабжения должна приниматься согласно табл. 45.

15.17. Емкостные сооружения и подземные части зданий должны рассчитываться на наиболее опасные возможные сочетания сейсмических воздействий от собственной массы конструкций, массы жидкости, заполняющей емкость, и грунта, включая обваловку. Определение величины сейсмических воздействий от массы жидкости и грунта следует выполнять по разд. 5 СНиП II-7-81*.

Примечание. При расчете водонапорных башен требования настоящего пункта распространяются только на расчет конструкций бака.

Таблица 45

Класс ответственности зданий и сооружений	Расчетная сейсмичность зданий и сооружений при сейсмичности площадки строительства, балл		
	7	8	9
по табл. 41	7	8	9
I - II	7	8	9
III	Без учета сейсмических	7	7

	воздействий		
--	-------------	--	--

Примечание. Здания и сооружения рассчитываются на нагрузки, соответствующие расчетной сейсмичности. Эти нагрузки для зданий и сооружений, функционирование которых необходимо при ликвидации последствий землетрясения, умножаются на коэффициент 1,2, для водозаборных сооружений поверхностной воды - 1,5.

2.2.3 Анализ состояния системы водоснабжения

Численность жителей, пользующихся централизованным водоснабжением в ст.Кужорская – 900 чел., в п.Трехречный – 207 чел. (справка МО «Кужорское сельское поселение»).

Предусматривается расход воды на содержание домашних животных и птицы в частных, крестьянских и фермерских хозяйствах.

Протяженность разводящей водопроводной сети в ст.Кужорская 8,5 км, в п.Трехречный – 2,0 км. В х.Кармир-Астх водопроводная сеть отсутствует.

Общее количество потребляемой воды по Кужорскому сельскому поселению по данным эксплуатирующей организации составляет **436** м³/сут, в том числе **423,0** м³/сут- водопотребление частного сектора, 13,0 м³/сут – водопотребление предприятий. По населенным пунктам сельского поселения:

-**ст.Кужорская** – 406 м³/сут, в том числе 13,0 м³/сут– водопотребление предприятий;

-**п.Трехречный** – 30,0 м³/сут.

Для полива зеленых насаждений на приусадебных участках население частично использует водопроводную воду, частично – воду из собственных скважин. Существующие шахтные колодцы со временем выходят из строя и выводятся из эксплуатации.

В ст. Кужорская и п.Трехречный разводящие сети водопровода в основном закольцованы. По данным эксплуатирующей организации средний процент износа водопроводной сети 85%, отдельные участки сети подлежат замене.

Материал труб существующей водопроводной сети –сталь, асбестоцемент, полиэтилен. Диаметры разводящей водопроводной сети 25-100мм.

Пожарные гидранты на водопроводной сети отсутствуют. Наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения производится пожарными машинами двух пожарных частей: №14 г.Майкопа и №15 п.Тульское. На территории школы имеется пожарный резервуар.

Водоразборные колонки на водопроводной сети отсутствуют.

По данным эксплуатирующей организации источники водоснабжения и водопроводные сети обеспечены зонами санитарной охраны.

2.2.4. внешний вид состояния системы водоснабжения



Колодец, ст.Кужорская



Водонапорная башня, ст.Кужорская, ул.Первомайская, Ржавая.



Водонапорная башня. п.Трехречный. ул.Предгорная. Ржавая. Санзона отсутствует.

2.3 Система газоснабжения

2.3.1. Анализ системы газоснабжения муниципального образования

Система «Газоснабжения» построена в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Кужорское сельское поселение».

Эксплуатация системы газоснабжения осуществляется в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-2003, СНиП 42-01-2002, СП 42-103-2003, «Правил охраны газораспределительных систем».

Данным проектом предусматривается развитие существующей системы газоснабжения сельского поселения с подключением существующих и перспективных потребителей хозяйственно-бытового назначения.

Схема газоснабжения сельского поселения разработана согласно нормативным документам, действующим на территории РФ. Схема газоснабжения выполнена с учетом исходных данных по ШРП, а также схем существующих газовых сетей, представленных заказчиком.

Рекомендуемый вид прокладки проектируемых газовых сетей – подземный из полиэтиленовых труб.

Газоснабжение перспективной застройки предлагается от сетей среднего давления с установкой ШРП.

2.3.2 Состояние и внешний вид газопроводов и распределительных устройств муниципального образования

Состояние и внешний вид элементов системы газоснабжения оценивается как хорошее.



ГРПШ. п.Трехречный. Надписей нет.

2.4. Состояние теплоснабжения муниципального образования

2.4.1. Анализ системы теплоснабжения муниципального образования

Теплоснабжение на территории муниципального образования осуществляется локально точечно. Охвачены следующие объекты муниципального образования:

- Средняя общеобразовательная школа;
- Кужорская участковая больница;
- детский сад, молодежный клуб, старое здание Сельского Совета, магазин «Жемчужина»;

Теплоснабжение промпредприятий осуществляется от собственных источников тепла.

Теплоснабжение существующей застройки «Кужорское сельское поселение» осуществляется от местных источников тепла на газовом или твердом топливе

2.4.2. Состояние и внешний вид системы теплоснабжения муниципального образования

На территории муниципального образования отсутствует централизованное теплоснабжение.

2.5 Система водоотведения

2.5.1. Анализ системы водоотведения муниципального образования

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования "Кужорское сельское поселение" централизованная система канализации отсутствует. Существующие очистные сооружения бытовой канализации ст. Кужорская проектной мощностью 200м³/сут не работают. Состав очистных сооружений: контактный резервуар, песчаные фильтры, две иловые площадки, канализационная насосная станция, производственное здание (по данным ООО «ДГЦ», 2008г., «Схема территориального планирования Майкопского района Республики Адыгея»). Бытовые сточные воды населенных пунктов муниципального образования "Кужорское сельское поселение" вывозятся передвижными средствами по договору со Спецавтохозяйством на полигон г.Майкопа.

2.5.2. Состояние и внешний вид системы водоотведения муниципального образования



Водоотведение. ст.Кужорская.



Водоотведение. ст.Кужорская. ул.Краснооктябрьская.



Водоотведение. п.Трехречный.



Водоотведение. п.Трехречный. Вода стоит на улице.

2.6. Общие сведения о системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Количество существующих трансформаторных подстанций, водонапорных башен, ГРПШ в МО «Кужорское сельское поселение»

№ п.п.	Населенный пункт	ТП (обследовано)	Башни	ГРПШ
1	ст.Кужорская	9	1	1
2	п.Трехречный	2	1	1
3	х.Кармир-Астх	1	-	-
	ИТОГО	38	2	2

Раздел 3

План развития поселения. План прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы.

В план развития поселения включены следующие перспективные показатели в сфере коммунальной инфраструктуры:

Динамику численности населения, динамику ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамику частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы, с выделением этапов.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса, приведенное в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

Показатели прогноза спроса приведены по каждому виду коммунальных ресурсов (электроэнергия, тепло на отопление, горячая вода, пар на технологические нужды, газ, холодная вода, водоотведение, твердые бытовые отходы) и по каждому виду присоединенной нагрузки (электрическая нагрузка, отопительная, по газу, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения), с детализацией по группам потребителей (многоквартирные дома, частные жилые дома, бюджетные организации, административно-коммерческие здания, промышленность), на весь период разработки программы, с выделением этапов.

Общая площадь муниципального образования составляет 23802 га и население 4306 чел.

Населенные пункты сельского поселения соединены между собой дорогами федерального, регионального и местного значения. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 133 км, в том числе федерального значения 5,4 км, республиканского 16,0 км и местного значения 111,6 км. Система дорог местного значения требует реконструкции и мероприятий по благоустройству в связи с их техническим состоянием и увеличением количества индивидуального транспорта. Конфигурация сети дорог в основном соответствует исторически сложившимся направлениям основных транспортно-экономических связей.

По территории поселения проходит федеральная трасса, соединяя Краснодарский и Ставропольский края, и трасса регионального значения на Дондуковскую. К каждому населенному пункту имеются подъезды. Жилая застройка представлена жилыми домами с земельными участками. Размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства в черте населенных пунктов установлены от 0,07 до 0,25 га. Планировочная структура сельского поселения сложилась под влиянием природных условий и внешних связей. Планировка характеризуется прямоугольной структурой кварталов размером 1-3 га и соответствующей сеткой улиц. Все населенные пункты не имеют установленной черты. Административным центром является ст. Кужорская. Главная улица – ул. Ленина. Здесь сформирован центр поселения,

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

где сосредоточены объекты общественно-делового назначения. Производственные предприятия на территории поселения представлены предприятиями строительной отрасли («Кужорский кирпичный завод») и предприятиями по переработке сельхозпродукции.

Вторым по величине населенным пунктом в сельском поселении является п. Трехречный. Застройка представлена индивидуальными жилыми домами и объектами общественно-делового назначения. Главная улица – ул. Центральная, по которой размещены объекты общественно-делового назначения: почта, ФАП, библиотека, предприятия торговли. Промышленных предприятий нет. На территории населенного пункта размещаются предприятия сельскохозяйственного назначения (объекты пчеловодства, механические мастерские). Населенные пункты имеют незначительные территориальные резервы и развитие возможно за счет земель сельхозназначения.

Выводы по демографической ситуации:

1. Муниципальное образование, входящее в Майкопский район относится к районам с остро стоящей демографической проблемой.

2. Современная модель воспроизводства населения муниципального образования характеризуется низким уровнем рождаемости 7,4‰, высоким уровнем смертности 18,3‰, и большими масштабами естественной убыли населения –11,3‰.

3. Динамика численности населения сельского поселения отличается некоторой неустойчивостью и колебаниями, однако амплитуда этих колебаний невелика и можно говорить о стабилизации численности населения

4. Возрастная структура населения отчетливо демонстрирует кризисную демографическую обстановку в поселении. Так, доля лиц моложе трудоспособного возраста имеет тенденцию к уменьшению. В поселении отмечается рост трудоспособного контингента населения, при одновременном уменьшении доли пенсионеров, однако это явление носит временный характер и грозит обернуться обратной тенденцией.

5. Основная роль в стабилизации численности населения района должна принадлежать миграционному приросту. Близость г. Майкопа и благоприятная социально-экономическая обстановка в районе обеспечивают миграционную привлекательность территории.

Состояние существующего жилищного фонда

Уровень и качество жизни населения также помимо других характеризуют показатели обеспеченности общей площадью и благоустройство жилищного фонда. Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с земельными участками. Кроме этого в ст. Кужорской имеются два 2-х этажных многоквартирных жилых дома и в п. Трехречный один двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. Благоустройство жилищного фонда сравнительно низкое, практически отсутствует канализация жилищного фонда. Всего на территории Кужорского сельского поселения размещается жилищный фонд общей площадью 81982,15

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

кв.м. Характеристика жилищного фонда по этажности и распределение по населенным пунктам сельского поселения представлено в таб. 3.4.4.1. согласно представленным исходным данным.

Таблица 3.4.4.1

	Общая площадь жилых домов кв м	
	Всего	Малоэтажные (1-2 этажные индивидуальные и многоквартирные жилые дома)
Всего по сельскому поселению	81982,15	81982,15
В том числе по населенным пунктам:		
ст. Кужорская	69115,0	69115,0
п. Трехречный	11810	11810,0
х. Кармир-Астх	871,0	871,0

Обеспеченность населения муниципального образования жильем в расчете на одного жителя составляет 19,0 кв.м общей площади.

3.1. План развития муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

№	Наименования	2014 м ²	2015 м ²	2016 м ²	2017 м ²	2018 м ²	2019- 2024 м ²	Примечания
1.	План застройки частного жилого сектора	600	600	650	700	800	2800	
2.	План застройки агропромышленного комплекса и сельскохозяйственных мероприятий	400	400	400	500	500	2000	
3.	План застройки спортивных сооружений.	50	50	60	60	70	280	
4.	План застройки	200	200	250	200	200	800	

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

административных и коммерческих зданий							
---	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы:

3.2.1. в системе электроснабжения

№	Группы потребителей	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024	Примечания
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	
1	Многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-	
2	Частные жилые дома	80	80	80	80	80	400	
3	Бюджетные организации	30	40	50	50	50	150	
4	Административно-коммерческие здания	70	70	80	80	80	350	
5	Агропромышленные и сельскохозяйственные предприятия	300	350	350	350	350	1050	
Итого.....							4650.0	

3.2.2. в системе водоснабжения

№	Группы потребителей	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024	Примечания
		Тыс.м³	Тыс.м³	Тыс.м³	Тыс.м³	Тыс.м³	Тыс.м³	
1	Многоквартирные дома	30	30	-	-	-	-	
2	Частные жилые дома	260	260	280	280	300	1200	

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

3	Бюджетные организации	60	60	65	70	70	300	
4	Административно-коммерческие здания	75	75	80	80	90	380	
5	Агропромышленные и сельскохозяйственные предприятия	300	350	350	300	250	1000	
Итого.....							6835.0	

3.2.3. В системе газоснабжения

№	Группы потребителей	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024	Примечания
		м ³						
1	Множкквартирные дома	800	800	-	-	-	-	
2	Частные жилые дома	600	600	700	700	700	2500	
3	Бюджетные организации	60	60	70	70	80	250	
4	Административно-коммерческие здания	100	100	100	100	120	400	
5	Агропромышленные и сельскохозяйственные предприятия	600	600	600	700	700	3000	
Итого.....							13510.0	

Наименование	К-во квартир	Часовой расход нм ³ /час	Годовой расход тыс.нм ³ /год
Ст. Кужорская			
Застройка свободных территорий в сущ. застройке ст. Кужорская дома усадебного типа	160	277.0	499.0
Комплекс жилой застройки на въезде в ст. Кужорская. дома усадебного типа	261	615.0	1 107.0
Комплекс жилой застройки на въезде в ст. Кужорская. малоэтажная застройка	75	177.0	319.0
Итого:		1069.0	1 925.0
п. Трехречный			
Застройка территории по ул. Молодежной и ул. Центральной	85	200.0	360.0
Итого:		1269.0	2285.0
Существующие дома ст. Кужорская	1428	857.0	3 163.0
Существующие дома п. Трехречный	244	575.0	1 035.0
Существующие дома х. Кармир-Астх	18	-	-
Итого:		1432.0	4198.0

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

Всего:		2701.0	6483.0
Реконструируемая котельная №1 (для больницы) мощностью – 0.38МВт		46.0	116.0
Перспективная котельная №2 (резервная для больницы) мощность – 0.38МВт		46.0	116.0
Реконструируемая котельная №2А по ул. Почтовой мощностью – 0,50 МВт		60,5	153,0
Перспективная котельная №3 мощностью -0.35МВт		42.0	106.0
Перспективная котельная №4 мощностью -0.4МВт		48.0	121.0
Перспективная котельная №5 мощностью -0.37МВт		45.0	113.0
Перспективная котельная №6 мощностью -0.28МВт		34.0	86.0
Перспективная котельная №7 мощностью -0.65МВт		79.0	199.0
Перспективная котельная №8 мощностью -0.95МВт		115.0	290.0
Итого:		509,5	1285,0
ВСЕГО:		3210,5	7768,0

Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения приняты по нормативным данным, а часовые определены исходя из годового расхода газа и числа часов максимального потребления газа. Результаты расчета сведены в таблицу.

3.2.4. В системе водоотведения

№	Группы потребителей	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024	Примечания
		Тыс.м ³						
1	Многоквартирные дома	36 000	36000	-	-	-	-	
2	Частные жилые дома	250	250	260	260	260	1000	
3	Бюджетные организации	50	50	50	55	60	280	
4	Административно-коммерческие здания	70	70	70	70	70	350	
5	Агропромышленные и сельскохозяйственные предприятия	250	250	250	250	220	850	
Итого				5845.0				

3.2.5. В системе утилизации бытовых отходов

№	Группы потребителей	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024	Примечания
		м ³						
1	Многоквартирные дома	-	-	-	-	-	-	
2	Частные жилые дома	60	60	60	65	65	300	
3	Бюджетные организации	50	50	50	50	50	250	
4	Административно-коммерческие здания	70	70	70	80	80	350	

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

5	Агропромышленные и сельскохозяйственные предприятия	400	500	500	600	650	2000	
Итого.....		6480.0						

3.3. Перспективные показатели развития муниципального образования по сбору и вывозу с территории поселения ТБО

Составной частью охраны окружающей среды является организация санитарной очистки населенных пунктов Муниципального образования «Кужорское сельское поселение». Создание комфортных условий жизни населения в ауле и хуторах, уборка населенных пунктов включает в себя, как обеспечение высокого санитарного состояния жилых хуторов, улиц, территорий зеленых насаждений, полное обезвреживание отходов и их утилизации. Комплексная организация работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке отходов и уборке сельских территорий, снижение себестоимости сбора, удаления, обезвреживания, переработки отходов и работ по уборке сельских территорий.

Проблема санитарной очистки сельских территорий весьма актуальна на сегодняшний день. Чтобы сдвинуть ситуацию в первую очередь нужна государственная политика по формированию муниципальной санитарной политики, с привлечением и использованием огромных средств с необходимостью достаточным научно-техническим обоснованием.

3.3.1. Классификация сельских отходов

Бытовые отходы жилых зданий- пищевые отходы, комнатной и дворовый смёт, стекло, кожа, резина, бумага, металл, тряпье, отходы от текущего ремонта жилых помещений, зола из отопительных устройств при местном отоплении, крупные предметы домашнего обихода (старая мебель и др.)

Бытовые отходы учреждений административного и общественного назначения - преимущественно бумага, дерево, текстиль, стекло, комнатный смет.;

Отходы предприятий общего питания- преимущественно пищевые отходы, кости ,бумага, стекло, смет;

Отходы рынков-очистки от овощей, ботва, солома, упаковочный материал, отходы животного происхождения, навоз, смет

Отходы лечебных и санитарно-эпидемиологических учреждений-преимущественно перевязочный материал, комнатный смет, частично предметы бытового мусора;

Отходы образующиеся на территориях общественного пользования- смет с проезжей части и тротуаров улиц, канав, переходов, с территорий зеленых насаждений, спортивных площадок(продукты разрушения, пыль и земля. Брошенные жителями предметы , спички, окурки, целлофановые упаковки, опавшая листва, отходы из урн, осадок из водосточных колодцев;

Строительный мусор-отходы строительных материалов и конструкций при новом строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений;

Жидкие отходы

Жидкие отходы разделяются по месту преобразования на:

- Бытовые-нечистоты, помои, сточные воды;
- Промышленные- суспензии, сточные воды с производственными примесями и т.п. ;

3.3.2 Перечень обязательных отходов, подлежащих вывозу с территории

муниципального образования.

Состав обязательных *отходов, подлежащих вывозу с территории муниципального образования* устанавливается решением представительного органа местного самоуправления Совета народных депутатов.

3.3.3 Краткая характеристика территории муниципального образования, как объекта санитарной очистки

Территория «Кужорское сельское поселения», как объект санитарной очистки включает в себя следующие населенные пункты:

- ст.Кужорская
- п.Трехречный
- х.Кармир-Астх

Климат

Данные, характеризующие климат Майкопского района Республики Адыгея, собраны из материалов многолетних определений климатических характеристик на метеорологической станции, расположенной в г. Майкоп. Климат района умеренно-континентальный. По климатическому районированию согласно СНиП 23-01-99 район относится к климатическому подрайону III-Б.

Характеристика основных климатических параметров приводится по данным СНиП 23-01-99 [13] для г. Майкопа.

Таблица 3.1.1. Климатические параметры холодного периода года

№ п/п	Параметры	Величина	
1	Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	0.98	-27
		0.92	-22
2	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью	0.98	-21
		0.92	-19
3	Температура воздуха °С, обеспеченностью 0.94	-6	
4	Абсолютная минимальная температура воздуха. °С,	-34	
5	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С,	9	

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

6	Продолжительность, сут. и средняя температура воздуха, °С, период со средней суточной температурой воздуха	$\leq 0^{\circ}\text{C}$	Продолжительность	40
			Средняя температура	-1
		$\leq 8^{\circ}\text{C}$	Продолжительность	148
			Средняя температура	2,3
7	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %			79
8	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %			72
9	Количество осадков за ноябрь-март, мм			276
10	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль			Ю
11	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь м/с			5.7
12	Средняя скорость ветра м/с за период со средней суточной температурой воздуха $\geq 8^{\circ}\text{C}$			3,0

Таблица 3.1.2.

№ п/п	Параметры	Величина
1	Барометрическое давление, гПа	990
2	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.95	26.6
3	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0.98	30.6
4	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца °С	29
5	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	41
6	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее	12.8

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

	теплого месяца, °С	
7	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	67
8	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее теплого месяца, %	48
9	Количество осадков за апрель-октябрь, мм	481
10	Суточный максимум осадков, мм	88
11	Преобладающее направление ветра за июль-август	Ю
12	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с	2.1

Таблица 3.1.3. Средняя месячная и годовая температура воздуха

Месяцы												Год
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
-1.4	0.3	4.1	11.3	16.5	19.7	22.2	21.9	17.1	11.2	6.2	1.4	10.9

По степени влажности исследуемый район относится ко 2-ой (нормальной) зоне.

Глубина сезонного промерзания грунтов – 0,8 м.

3.3.4. Показатели накопления твёрдых бытовых отходов по муниципальному образованию

Для расчета и технико –экономического обоснования при организации сбора и вывоза ТБО до установления местных норм, учитывающих особенности «Кужорское сельское поселения», необходимо использовать нормативы СН и П- П- 6- 75

№ пп	ТБО	Количество отходов на 1 человека в год		расчет		
		кг	л	Итого КГ	Итого Л	

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

	От жилых зданий, оборудованных водопроводом Канализацией и газом	160-190	500-700	688960-818140	2153000 - 3014200	
	От прочих жилых зданий, учреждений, организаций и предпринимателей	250-300	1000			



Твердые бытовые отходы. Ст.Кужорская.

Раздел 4

Перечень мероприятий и целевых показателей.

4.1 Перечень мероприятий в системе электроснабжения

Мероприятия по развитию системы электроснабжения включают в себя:

- *Разработка схемы электрических сетей, уточнение объемов строительства и реконструкции объектов системы электроснабжения (первая очередь);*
- *Подготовка обоснований для выполнения мероприятий по модернизации и развития источников питания для реализации инвестиционных проектов на территории сельского поселения, а также развития промышленного сектора, сельского хозяйства и строительного комплекса (весь период);*
- *Подготовка программы использования альтернативных источников энергии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также в жилищно-коммунальном секторе (расчётный срок);*
- *Строительство питающей и распределительной электрической сети для электроснабжения новых и реконструируемых жилых территорий (весь период);*
- *Строительство распределительных пунктов (РП) для обеспечения новых и реконструируемых жилых территорий (весь период);*
- *Реконструкция (перекладка или капитальный ремонт) воздушной и кабельной сети, ветхой или находящейся в эксплуатации сверх нормативного срока (первая очередь);*
- *Оснащение всех новых объектов жилищно-коммунального, общественного и производственного назначения современными приборами учета электрической энергии (весь период).*

№ п п	Технические мероприятия	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	примечание
1	Регулярные плановые ремонты : ✓	+	+	+	+	+		
	ст.Кужорская							
	п.Трехречный							

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

	х.Кармир-Астх							
2	Регулярные технические обслуживания существующих элементов системы электроснабжения	+	+		+	+		
	ст.Кужорская							
	п.Трехречный							
	х.Кармир-Астх							
3	Мероприятия по приведению ТП и ЛЭП в соответствии со СНиП: <ul style="list-style-type: none"> ✓ надписи; ✓ охранные зоны; ✓ защита от наезда; ✓ пертяжка линий; ✓ выравнивание столбов; ✓ обрезка деревьев ✓ 	+	+	+	+	+	+	
	ст.Кужорская	+						
	п.Трехречный	++						
	х.Кармир-Астх							
4	Замена старых ТП на энергосберегающие: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 50% за счет тарифа 	+	+	+	+	+	+	

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

	✓ 50% за счет субсидий						+	
5	<p>Модернизация системы электроснабжения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Замена устаревших ТП на энергосберегающие; ✓ Замена линий электропередач на кабельные подвесы; ✓ Установка дистанционных управляющих систем; ✓ 							
	ст.Кужорская							
	п.Трехречный							
	х.Кармир-Астх							
6	<p>Модернизация системы потребителей на абсолютные технологии:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Муниципальные учреждения администрации МО на солнечные батареи; ✓ Клубы на солнечные 	-	-	-	-	-	+	

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

	батареи; ✓ Уличное освещение на солнечные батареи; ✓ Иные мероприятия; ✓							
7	Иные мероприятия составить самостоятельно							

4.1.1. Основные показатели системы электроснабжения

Уровень Техническое состояние жилищно-коммунального хозяйства характеризуют четыре группы показателей:

- сбалансированность;
- надежность;
- качество;
- эффективность.

№ п п	показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019- 2024г г
	Количество аварий в год	12	11	8	5	7	0
	Средняя продолжительность аварии (время аварии) час	12	10	8	4	3	
	Потери в сетях, %	17.9	13.7	12.0	10.0	9.0	0
	Количество претензий на	21	18	15	14	7	0

качество услуг в год							
% охвата потребителей приборами учёта	89.6	90.7	98.8	100	100	100	
% подаваемой мощности,	78.6	80.7	90.7	100	100	100	
% удовлетворения заявок:	78.9	87.6	89.0	90.	100	100	
На установку приборов учёта в домохозяйствах; удовлетворения требованиям стандартов по качеству % (может быть более 100%)	67.8	78.9	89.0	90.7	100	100	
Недоотпуск электроэнергии за год (кВт)	340	380	280	250	230	0	
Среднегодовое потребление	2.4 МВтч/го д	2.6 МВтч/го д	2.6 МВтч/го д	2.6 МВтч/го д			
Собираемость платежей За оказанные услуги	89.7	90.6	98.7	98.9	100	100	

4.2 Перечень мероприятий в системе водоснабжения

- *Исследование режима эксплуатации действующих водозаборных скважин с целью переоценки запасов подземных вод и разработки рациональной схемы эксплуатации действующих водозаборных сооружений (первая очередь);*
- *Проведение инвентаризации всех водозаборных скважин на территории сельского поселения с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, с уточнением производительности и возможности организации зон санитарной охраны (первая очередь);*
- *Ликвидация скважин, не имеющих возможности организации зон санитарной охраны (первая очередь);*

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

- *Реконструкция, расширение и оптимизация водопроводной сети населённых пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением. Обеспечение подачи воды 100% потребителей (расчётный срок);*
- *Использование при строительстве новых водопроводных сетей современных высокопрочных материалов (пластик и др.) (весь период);*
- *Организация системы контроля над отбором воды из скважин предприятий, включающая оборудование действующих и новых промышленных и коммунальных предприятий, в частности, предприятий пищевой отрасли, современными приборами учета (первая очередь);*
- *Внедрение на промышленных предприятиях системы оборотно-повторного водоснабжения (расчётный срок);*
- *Строительство и реконструкция водопроводных сетей и водозаборов, строительство систем водоподготовки во всех населённых пунктах (весь период);*
- *Решение вопросов централизованного водоснабжения хутора (первая очередь);*
- *Обустройство зон санитарной охраны водозаборов (первая очередь – расчётный срок).*

№ пп	Технические мероприятия	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019-2024гг	примечание
1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Разработка схемы водоснабжения ; ✓ Разработка инвестиционно го проекта Водоснабжения и водоотведения; ✓ Включение инвестиционно го проекта на государственн ые инвестиции; ✓ Ежегодное уточнение инвестиционно 	+	+	+	+			

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

	го проекта							
	ст.Кужорская							
	п.Трехречный							
	х.Кармир-Астх							
2	Изготовление проекта							
	ст.Кужорская							
	п.Трехречный							
	х.Кармир-Астх							
3	Определение строительной организации	+	+	+	+	+	+	
	ст.Кужорская							
	п.Трехречный							
	х.Кармир-Астх							
4	Строительство водовода						+	
	ст.Кужорская							
	п.Трехречный							
	х.Кармир-Астх							
7	Иные мероприятия составить самостоятельно							

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

4.2.1 Перспективные показатели системы водоснабжения

показатели	Ед. изм	2014	2015	2016	2017
Потери в сетях, % (технологические)	%	35	30	15	10
Количество претензий на качество услуг в год	шт	23	12	11	2
% охвата потребителей приборами учёта	%	65	94	95	99.8
% подаваемого объёма, регистрируемый приборами учёта	%	-	-	-	-
% удовлетворения заявок на установку приборов учёта в домохозяйствах	%	100	100	100	100
Среднегодовое потребление в сутки	м куб/сут	1144500	1144600	1144590	
Недоотпуск За год (среднесуточное потребление на участке) (время устранения аварии на участке)	м куб/час	47 687	45765.	37545	38566
Количество аварий в год	шт	12	10	5	3
Средняя продолжительность аварии (время аварии)	час	6	3	4	4
Уровень удовлетворения требованиям стандартов по качеству %(может быть более 100%)	%	43	87	95.8	100
Собираемость платежей за оказанные услуги	%	60	60	70	90

4.3. Перечень мероприятий в системе водоотведения сточных вод

Мероприятия:

- Проведение работы по определению наиболее эффективных способов очистки стоков жилищно-коммунального сектора населенных пунктов сельского поселения (первая очередь);
- Строительство современных локальных очистных сооружений (ЛОС) на территориях всех предприятий, технологические стоки которых не соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к стокам. Строительство ЛОС осуществляется за счет собственных средств предприятий (первая очередь).

№ п п	Технические мероприятия	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019-2024г г	примечание
1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Разработка схемы водоснабжения ; ✓ Разработка инвестиционного проекта Водоснабжения и водоотведения; ✓ Включение инвестиционного проекта на государственные инвестиции; ✓ Ежегодное уточнение инвестиционного проекта 	+	+	+	+	+	+	+
	ст.Кужорская							

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

	п.Трехречный							
	х.Кармир-Астх							
5	Строительство системы водоотведения	+	+	+	+	+	+	
	ст.Кужорская							
	п.Трехречный							
	х.Кармир-Астх							
6	Модернизация существующей системы водоотведения: ✓ Изготовление проекта существующего водоотведения МО; ✓ Очистка канав и переходов МО:	+	+	+	+		+	
	ст.Кужорская							
	п.Трехречный							
	х.Кармир-Астх							
7	Иные мероприятия составить самостоятельно							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4. Перечень мероприятий в системе сбора и вывоза ТБО

Мероприятия:

- *Разработка проекта мониторинга (расчётный срок);*
- *Ликвидация необорудованных свалок на территории района (расчётный срок);*
- *Рекультивация земель, занятых свалками (расчётный срок);*
- *Организация раздельного сбора бытового мусора (отдалённая перспектива).*

Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024
Подготовка проектов нормативно правовой базы, проект расчета и установление ценовой политики в данном вопросе	+	+				
Подготовка населения к готовности принять МУ с выходом на 100% оплату	+	+				
ст.Кужорская						
п.Трехречный						
х.Кармир-Астх						
Контейнерные площадки с крышей			+	+	+	
Контейнерные площадки без крыши						
ст.Кужорская						
п.Трехречный						
х.Кармир-Астх						

В соответствии с действующим законодательством Совет Народных Депутатов и Администрация муниципального образования «Кужорское сельское поселение» вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании, которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим

результатирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.
- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Кужорское сельское поселение» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие

дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей - применяются для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование «от частного к общему», способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м³ воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации – элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям «Амортизация» и «Ремонтный фонд». В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

(текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье «Амортизация» в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа, либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяют срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании «Кужорское сельское поселение» и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

- договоров на предоставление коммунальных услуг;
- договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;
- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;
- концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» на период до 2024 г. представлены в табл. .

Раздел 5

Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

5.1 Оценка суммарных затрат на реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

Суммарные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» составляют:
87 576тыс рублей

Показатель	Сумма, т.р.	Доля, %
Водоснабжение	13 456.0	15.3
Водоотведение	16 620.0	18.9
Теплоснабжение	17 700.0	20.2
Газоснабжение	0	0
Электроснабжение	28 500.0	32.5
Сбор и вывоз ТБО	6 400.0	7.3
Внедрение абсолютные технологии	4 900.0	5
Итого	87 576.0	100

5.2 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов в системе водоснабжения, газоснабжения, водоотведения в системе утилизации бытовых отходов.

Горизонтальный мониторинг систем коммунальной инфраструктуры расширенного информационного взаимодействия с производителем и рынком услуг. Постоянный обновляющий пакет электронных сайтов производителей и процедур систем коммунальной инфраструктуры.

Анализ фактических и плановых расходов заключается в соответствии с планируемым и фактическим ресурсом. Деление плановых затрат по элементам мероприятий, по способу отнесения к ценам производителя продукции коммунальной инфраструктуры. На основе цен производителей составляется смета затрат.

Для рыночной экономики в условиях часто меняющихся соотношений между фактическим и плановым соотношениям важно постоянно проводить анализ данного соотношения.

Известно два способа проведения анализа. Главное в проведении анализа это достижение цели той или иной коммунальной инфраструктуры.

Модель «план-факт-анализ»

Модель предлагаемая предполагает сколько надо затратить в действительности на достижение цели. То есть данная модель предполагает исходить от цели.

Модель «факт-план факт и анализ»

По этой модели в соответствии с указаниями действующего законодательства, производится ежегодное уточнение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры». Исходя из этого рекомендуется анализ по данной модели проводить от фактических расходов, по ценам сложившихся в Республике. Фактические мероприятия можно подкорректировать в два этапа. На предварительном этапе рассчитываются показатели будущего года, которые надо провести в первой половине года. Во второй половине года производится окончательный вариант плана.

На первом этапе производится исследование рынка. Форматы исследования рынка следующие:

- ✚ Обзор рынка;
- ✚ Анализ рынка;
- ✚ Мониторинг рынка;
- ✚ Представление статистики рынка.

По каждому инвестиционному проекту делается исследование рынка по ценам производителей. (все цены производителей приведены в приложении том-2). А также рекомендуется проводить анализ рынка проводить с привлечением иных организаций. К примеру сайт ООО «Академия и сервис» ежегодно производит анализ состояния цен производителей рынка строительных услуг и цен производителей коммунальной инфраструктуры. Фирма маркетинговых исследований производит:

- ✚ Исследование рынков тепловых насосов;
- ✚ Исследование рынка частотных преобразователей;
- ✚ Рынка трубчатой арматуры;
- ✚ Исследование российского рынка электрических проводов.

На втором этапе это во второй половине года производится уточнение будущих расходов.

**Анализ фактических и плановых расходов на инвестиционный проект
(тыс. руб.)**

№ пп	Инвестиционные проекты	2014		2015		2016		2017		2018	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1	В системе электроснабжения	28500	28500								
2	В системе	13456	13456								

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

	водоснабжения										
3	в системе водоотведения	16620	16620								
4	В системе теплоснабжения	17700	17700								
5	В системе ТБО	6400	6400								
6	В системе энергосбережения	4900	4900								

Совершенствование бюджетного финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Бюджетное финансирование программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на уровне бюджета Майкопского района и бюджета муниципального образования «Кужорское сельское поселение»;
- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием аккумулированных средств на цели реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- погашения обязательств, рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

В виду отсутствия внебюджетных источников реализация мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проблематично. Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в бюджете муниципального образования статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- не менее 10% средств, выделяемых ОКК на дотации на возмещение разницы в тарифах;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

- не менее 10% средств республиканского и муниципального образования, выделяемых на: субсидии ОКК на приобретение топлива и пр., предоставления социальной поддержки гражданам по оплате ЖКУ;
- не менее 10% затрат на электро-, газо-, тепло- и водоснабжение/водоотведение муниципальных учреждений;

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету поселения справку «Прохождение средств по подпрограмме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с выделением в ней статей:

В доходной части:

- «Получение средств по кредитам и займам»;
- «Получение средств из бюджетов других уровней, республиканского фонда энергосбережения»;
- «Экономия средств от реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры »;

В расходной части:

- затраты на реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления ЖКУ, используемый в процессе бюджетного планирования. Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Механизм аккумулирования бюджетных средств

Для определения и последующего формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

- плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;
- экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;
- средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья).

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций. Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования. Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитывается как разница планового и фактического объема дотаций и определяется тремя факторами:

эффектом, полученным от реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- погодными условиям;
- демографическими изменениями;

прочими факторами

Раздел 6 Обосновывающие материалы

6.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Система коммунальной инфраструктуры	Суммарный прогноз	Фактический прогноз	Примечание
электроснабжение	4650.0 кВт	4650.0 кВт	
водоснабжение	6835.0 тыс м ³	6835.0 тыс м ³	
газоснабжение	13510.0 м ³	м ³	
теплоснабжение	0 Гкал	0 Гкал	
водоотведение	5845.0 тыс м ³	6470.0 тыс м ³	
Утилизация ТБО	6480.0 м ³	6430.0 м ³	

6.2. Оценка реализации мероприятий

Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется на основании программы энергосбережения, которая находится в стадии разработки.

6.3. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

№ п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
2.1	Технические показатели	
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

№ п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
2.1	Технические показатели	
	требованиями	Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения	Уровень использования производственных мощностей
	Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства	Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
	социального или промышленного назначения	Обеспеченность потребителей приборами учета
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

№ п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
2.1		
2.1	Технические показатели	
2.2		
2.2	Финансово-экономические показатели	
2.2.1	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
	Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения	Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения
	Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Средняя норма амортизационных отчислений
2.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению	Охват услугами
3		
Электроснабжение		
3.1		
Технические показатели		
3.1.1	Надежность	Количество аварий и

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

№ п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
2.1	Технические показатели	
	обслуживания систем электроснабжения	повреждений на 1 км сети в год
	Повышение надежности работы системы электроснабжения	Износ коммунальных систем
	в соответствии с нормативными требованиями	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь электрической энергии
3.1.2	Сбалансированность систем электроснабжения	Уровень использования производственных мощностей
	Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Обеспеченность потребителей приборами учета
3.1.3	Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых	Удельные нормативы потребления

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

№ п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
2.1		
2.1	Технические показатели	
	объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	
3.2		
Финансово-экономические показатели		
3.2.1	Ресурсная эффективность электроснабжения	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
	Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Фондообеспеченность системы электроснабжения
3.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению	Охват услугами
4		
Жилищно-коммунальное хозяйство		

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

№ п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
2.1	Технические показатели	
4.1	Технические показатели	
4.1.1	Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
4.1.2	Повышение качества жизни населения снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды	Количество несанкционированных свалок
		Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО
4.1.3	Обеспечение услугами по сбору (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для сбора (захоронения) ТБО
4.1.4	Повышение эффективности работы объектов, используемых для сбора (захоронения) твердых бытовых отходов	Уровень износа парка

*Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»*

№ п/п	Ожидаемые результаты программы	Целевые индикаторы
2.1	Технические показатели	
5	Организационно-правовые условия	
5.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

6.4 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

6.4.1. Перечень инвестиционных проектов в системе электроснабжения

Цель проекта	Повышение эффективности и надёжности электроснабжения. Повышение качества предоставления услуги, снижение затрат на ремонт, повышение надёжности работы всей системы электроснабжения. Модернизировать систему электроснабжения переходом на современные энергосберегающие трансформаторы
Краткое описание проекта	Проект модернизации системы электроснабжения на территории муниципального образования состоит из двух этапов будет заключаться в следующем: <u>I этап</u> <ol style="list-style-type: none">1. Формирование нормативно-правовой базы по организации электроснабжения на территории муниципального образования. Доведение правовой базы до потребителей и до ресурсоснабжающей организации.2. Регулярные плановые ремонты и техническое обслуживание существующих элементов системы электроснабжения согласно утверждённого графика работ.3. Приведение всей системы электроснабжения в соответствие требованиям СНиП. Столбы выровнять, трансформаторные подстанции выровнять, нанести все надписи, положенные по СНиПу. Установить там где положено по СНиП ограждения ЛЭП. Там где провода провисли произвести перетяжку.4. Обязать потребителей привести охранную зону в соответствии с требованиями СНиП. <u>II Этап</u> МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Работа по модернизации системы электроснабжения будет направлена на замену устаревшего оборудования на распределительных сетях, так и на трансформаторных подстанциях вплоть до их замены на новые. Для этого все трансформаторные подстанции проходят ревизию на предмет дальнейшего их использования.

	Проведение модернизации МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ <ol style="list-style-type: none">1. Муниципальные учреждения перевести на потребление энергии от солнечных батарей.2. Уличное освещение перевести на солнечные батареи;3. На уличное освещение поставить оборудование бегущую по волнам.
Технические параметры проекта	3, 680 мВт
Необходимые капитальные затраты	38 трансформаторных подстанций. 50% замены за счёт энергоснабжающей организации, фонд инвестиционной составляющей заложенной в тарифе. 50% за счёт поддержки органов государственной власти, через дотации и субсидии. Всего с учетом мероприятий по модернизации и иных мероприятий 28 500.0 тыс.руб.
Срок реализации проекта	Срок реализации проекта с 2014 года по 2024 год.
Ожидаемые результаты	На первом этапе в случае выполнения всех мероприятий улучшатся количественные и качественные показатели: - 30% столбов линий электропередач приобретут вертикальное положение; - на 100% увеличится надежность системы от форс мажорных обстоятельств. - у потребителей электроэнергии повысится мера ответственности за содержание охранных зон. - На втором этапе: - качество предоставляемой услуги На 18% снизятся затраты на содержание ремонтных бригад. Бесперебойное и эффективное поставку энергии потребителю.
Простой срок окупаемости проекта	4 года

В системе электроснабжения в муниципальном образовании нет необходимости создавать инвестиционный проект почти что все линии электропередач и ТП принадлежат акционерному обществу, где в тарифе уже заложено содержание и эксплуатация ЛЭП, трансформаторных подстанций и т. д. В месяц с потребителей ПОСЕЛЕНИЯ РС России собирают 450 тыс рубл, на содержание и эксплуатацию ТП, ЛЭП и сети.

Программа повышения эффективности и надёжности электроснабжения

Разработанный проект развития электросети, регулярные плановые ремонты и осмотры сети дадут возможность повысить эффективность и надёжность электроснабжения при грамотном использовании инвестиционной составляющей, заложенной в тарифе оказания услуги.

Администрация муниципального образования ежегодно к 1 сентября текущего года предоставляет в эксплуатационную организацию перечень организационно-технических проблем по улучшению качества содержания объектов электроснабжения.

Программа модернизации систем электроснабжения на территории муниципального образования

Работа существующих трансформаторных подстанций в форсированном режиме, отсутствие свободных мощностей, ненадежная схема электроснабжения поселения: большие перепады напряжения на магистральных линиях, отсутствие закольцованности магистральных линий, высокая степень износа оборудования, как на распределительных, так и на трансформаторных подстанциях, высокая степень износа существующих воздушных ЛЭП, ведущих к населённым пунктам муниципального образования – всё перечисленное выше снижает надёжность, качество, эффективность существующей системы электроснабжения и требуют модернизации её.

Проведению модернизации способствует поддержка государственными органами власти через дотации и инвестиции. А также интерес частных инвесторов к сфере ЖКХ.

Возможность решения проблемы, вызванными угрозами.

При наличии инвестиционных вложений на модернизацию и развитие электрических сетей на территории муниципального образования «Кужорское сельское поселение» имеющийся потенциал электрических сетей и разработанный проект развития сети дают возможность решить или компенсировать угрозы, названные в программе.

Основные направления модернизации системы электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения муниципального образования «Кужорское сельское поселение» показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. десять процентов трансформаторных подстанций не стоят в вертикальном состоянии, что создаёт угрозу.

Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития территории указывают на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

- Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.
- Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей поселения и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные территориальным планом, совмещенным с проектом планировки муниципального образования «Кужорское сельское поселение» до 2024 года, выполнить следующие мероприятия:

- По реконструкции и модернизации:
 - заменить изношенные трансформаторы ТП и КТП;
 - произвести полную замену ТП;
 - реконструировать оборудование ПС, РП;
 - произвести перекладку КЛ, реконструировать ВЛ, имеющие большую степень износа и превышение срока службы;
 - оптимизировать систему оперативно-диспетчерского управления .
- По строительству:
 - построить ПС, РП, ТП;
 - проложить новые воздушные - кабельные линии.

Для проведения модернизации системы электроснабжения муниципального образования «Кужорское сельское поселение» необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл).

6.4.2. Перечень инвестиционных проектов в системе водоснабжения

Цель проекта	Повышение эффективности и надёжности водоснабжения. Повышение качества предоставления услуги, повышение надёжности работы всей системы водоснабжения.
Краткое описание проекта	<p>Проект строительства системы водоснабжения на территории муниципального образования будет заключаться в следующем:</p> <p>Формирование нормативно-правовой базы по организации водоснабжения на территории муниципального образования. Доведение правовой базы до потребителей.</p> <p>100% обеспечение центральным водоснабжением все населённые пункты</p>
Технические параметры программы	<p>Потребление по всему поселению 325 533 600 куб/м/год</p> <p>Норма потребления одного жителя в сельской местности 150 – 210 литров в сутки.</p>
Необходимые капитальные затраты	<p>8 водозаборные скважины, на 4 безбашенных систем</p> <p>Из 45.8 км водопроводных сетей</p> <p>100% за счёт поддержки органов государственной власти, через дотации и субсидии и кредиты.</p> <p>Установка блочно-модульного контейнера высокой готовности для установки над скважинами.</p> <p>Затраты на тип станции СУ- 22 190 000 = 760.0 тыс руб</p> <p>Затраты на строительство водосетей 45 800 м x 120 000 = 5 496.0 тыс рубл.</p> <p>Всего, с учетом мероприятий по модернизации и иных мероприятий 6 256.0 тыс.рублей.</p> <p>16 скважин глубиной 150 метров каждая при цене 3000 р один метр; 7 200.0 тыс рубл</p> <p>Итого: 13 456.0 тыс рубл</p>
Срок реализации проекта	Срок реализации проекта с 2014 года по 2024 год.
Ожидаемые результаты	<p>- на 100% увеличится надёжность системы от форс мажорных обстоятельств.</p> <p>-</p> <p>На втором этапе:</p> <p>- качество предоставляемой услуги повысится за счёт постоянного поддержания давления в системах распределения;</p> <p>- повысится ресурс погружного насоса в 2-3 раза;</p>

	- на 30 -40 % экономии электроэнергии; - увеличится срок эксплуатации водопровода; Бесперебойное и эффективное поставку воды потребителю.
Простой срок окупаемости проекта	6 лет

Комплекс мероприятий

Система водоснабжения и отведения стоков поселения носит индивидуальный характер с учётом специфики месторасположения населённого пункта. Система водоснабжения и водоотведения требует принципиального подхода к разрешению проблемы. Территория муниципального образования сильно подвержена природно-климатическим катаклизмам, которые влияют на благоприятную среду проживания.

Учитывается назначение здания, численность пользователей, максимальное количество воды, необходимой для хозяйственно-бытовых или производственных целей. Включает баланс водопотребления и водоотведения всю воду, протекающую по предназначенным для нее трубопроводам: питьевую, техническую, отработанные стоки, жидкие осадки и воду для полива зеленых насаждений.

В муниципальном образовании «Кужорское сельское поселение» отсутствует муниципальный контроль в сфере коммунальной инфраструктуры

Для повышения эффективности предоставления муниципальной услуги в системе водоснабжения необходимо реализовать комплекс мероприятий следующего содержания:

- организовать массово-подворно разъяснительную работу о возможностях артезианских вод их преимуществ и недостатков.
- Организовать анализ потребляемой воды на предмет её использования в качестве питьевой.;
- Изготовить схему водоснабжения и водоотведения;
- Разработать инвестиционный проект водоснабжения и водоотведения;
- Реализовать инвестиционный проект.

Оценка экономической эффективности мероприятий

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения

Затраты по периодам приведены в таблице. Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные оценки учитывались при суммарной оценке затрат по программе комплексной развития систем коммунальной инфраструктуры на основе цен производителя, приведенные в обосновывающих материалах.

В абсолютных величинах ежегодная экономия в 2014-2017 гг. в среднем составляет – 1,5 млн.руб., в 2018-2024 гг. – 5,0 млн.руб. Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела водоснабжение приведены в таблицах. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в Приложении .

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий положителен уже с 7 года. Внутренняя норма доходности на среднем уровне – 19,5%. Суммарный чистый денежный поток 36 за период 2014-2024 (6,5 млн.руб.) значительно уступает инвестициям в мероприятия за этот же период (13 млн.руб.).

6.4.3.Перечень инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Газоснабжение осуществляется сжиженным и природным газом. Сжиженным и природным газом обеспечено 100 % жилищного фонда. Процент обеспеченности природным газом –68 %.

Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

·
·

6.4.4.Перечень инвестиционных проектов в системе водоотведения

Цель проекта	Повышение санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципального образования. Предотвращение угроз природно-климатического и техногенного характера.
Краткое описание проекта	<p>Проект развития систем водоотведения направлен на сброс сточных, паводковых и всех вод попадающих в водосбросную канаву на всей территории поселения. Проект будет заключаться в передачи части полномочий населению по содержанию и эксплуатации системы водоотведения. Проект будет состоять из мероприятий по очистке всех элементов обеспечивающих прохождение всех вод хороших и не хороших. В местах где происходит отстой и фильтрация будут установлены септики с последующим сбросом в естественные природные водоемы.</p> <p>I этап</p> <p>Формирование нормативно-правовой базы по организации водоотведения на территории муниципального образования. Доведение правовой базы до пользователей..</p> <p>Организационно-правовые мероприятия по передаче части полномочий по содержанию систем водоотведения.</p> <p>Приведение всей системы водоотведения в соответствие требованиям СНиП.</p> <p>II</p> <p>Этап</p> <p>МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ</p> <p>Работа по модернизации системы водоотведения будет направлена на</p>
Технические параметры проекта	Площадь поселения 23082.0 Га. В течении года на территорию поселения падает 20773.8,7 куб/м дождевых вод.
Необходимы капитальные затраты	45 000 метров канав по отведению. 12 переходов через дорогу Семь септиков 12 x 120 000 р=1 440.0 тыс рубл

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

	Локальны систем 4 х 420 000 р=1 680.0 тыс рубл 45 000м х 300 р =13 500.0 тыс рубл Всего, с учетом мероприятий по модернизации и иных мероприятий 16 620.0 тыс.рублей.
Срок реализации проекта	Срок реализации проекта с 2014 года по 2024 год.
Ожидаемые результаты	На первом этапе в случае выполнения всех мероприятий улучшатся количественные и качественные показатели: - 45 000 метров системы водоотведения будут готовы к принятию паводковых, сточных и прочих вод с территории поселения.; - на 100% увеличится надежность системы отведения по форс мажорным обстоятельствам. - улучшится санитарно-эпидемиологическое состояние территории. - .
Простой срок окупаемости проекта	Не имеет

6.4.5. Перечень инвестиционных проектов в системе утилизации бытовых отходов

Цель проекта	Повышение санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципального образования.
Краткое описание проекта	Проект системы по сбору и вывозу ТБО состоит из мероприятий по организации подготовки мест для сбора и приема ТБО по населенным пунктам будет заключаться в следующем: I этап Формирование нормативно-правовой базы по организации сбора и вывоза ТБО на территории муниципального образования . Доведение правовой базы до потребителей. Выбор и подготовка площадок под складирование ТБО. II этап Приобретение и установка контейнерных площадок.
Технические параметры проекта	688 960.0 кг в год ТБО
Необходимы капитальные затраты	6400 тыс.рублей
Срок реализации проекта	Срок реализации проекта с 2014 года по 2024 год.
Ожидаемые результаты	В случае выполнения всех мероприятий улучшатся количественные и качественные показатели санитарно-эпидемиологического состояния населения.: -
Простой срок окупаемости проекта	Не имеет

6.4.6. Перечень инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

Цель проекта	Повышение эффективности и надёжности теплоснабжения. Повышение качества предоставления услуги, снижение затрат на ремонт, повышение надёжности работы всей системы теплоснабжения. Модернизировать систему теплоснабжения переходом на индивидуальное теплоснабжение.
Краткое описание проекта	<p>Проект развития системы теплоснабжения направлен на реализацию федерального закона о теплоснабжения.. Проект реализации системы теплоснабжения необходимо рассмотреть в следующих сценариях:</p> <p><u>Сценарий № 1.</u> 1. Демонтаж существующих котельных как устаревших по энергосбережению и по технологиям.</p> <p>3. переоборудование разводящих сетей потребителей системы теплоснабжения.</p> <p><u>Сценарий № 2.</u> 1. Формирование нормативно-правовой базы по организации перевода потребителей на индивидуальное теплоснабжение. 2. Доведение правовой базы до пользователей теплоснабжения на индивидуальное теплоснабжения. 3. переход на индивидуальное теплоснабжение потребителей...</p>
Технические параметры проекта	Тыс Гкал/год 67900
Необходимы капитальные затраты	<p><u>Сценарий № 1.</u> Для: ДОУ, МОУ, клубы, ФАП и участ больн = 7 объект Исходная техдокументация: -1.200 тыс рубл; Арматура -16 500 тыс рубл; Котлы- 11000 тыс рубл Итого -17 700 тыс рубл</p> <p><u>Сценарий № 2.</u> Капитальных затрат не требуется</p>
Срок реализации проекта	Срок реализации проекта с 2014 года по 2024 год.

Ожидаемые результаты	По сценарию № 1. Муниципалитет будет оказывать услугу с минимальными затратами. По сценарию № 2.
Простой срок окупаемости проекта	По сценарию № 1. Через пять лет. По сценарию № 2: Не имеет

6.4.7. Проект «Комплексное развитие систем установки приборов учета в муниципальных бюджетных организациях»

Комплекс мероприятий

Учреждение	Узел учёта газа	Узел учёта воды	Узел учёта паводковых вод	Узел учёта электро			
Школа ст.Кужорская	+	+	+	+			
п Трехречный	+	+	+	+			
ФАП и уч больн							
ст Кужорская	+	+	+	+			
п Трехречный	+	+	+	+			
клубы							
Кужорская	+	+	+	+			
Трехречный	+	+	+	+			
Водозабор ст.Кужорская		+					
уличное освещение							
ст.Кужорская				+			
п.Трехречный				+			
х.Кармир-Астх				+			

6.4.8. Проект «Комплексное развитие систем реализации энергосберегающих мероприятий в домах, бюджетных организациях и уличном освещении»

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты законодательные российской федерации» № 261 – ФЗ в каждом муниципальном образовании провести мероприятия на предмет

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Кужорское сельское поселение»
эффективного использования электроэнергии на территории поселения.

Проект «Комплексное развитие систем реализации энергосберегающих мероприятий в домах, бюджетных организациях и уличном освещении»

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты законодательные российской федерации» № 261 – ФЗ в каждом муниципальном образовании провести мероприятия на предмет эффективного использования электроэнергии на территории поселения.

№ п п	Технические мероприятия и объект	Всего (тыс рубл)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019-2024 гг	примечание
1	Уличное освещение солнечные батареи: ✓	13 шт х 0.1=1300	+	+	+	+	+		
	ст.Кужорская	6 шт			+				
	п.Трехречный	4шт				+			
	х.Кармир-Астх	2 шт							
	Итого 12	1200.0					+		
2	Тепловые насосы: школы, садики, больницы	7 х 0.6=3600.0	+	+		+	+		
	Итого	4900.0							

6.5. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В основу реализации Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» заложен принцип экономической целесообразности проведения мероприятий, направленных на модернизацию и строительство системы комплексной инфраструктуры с применением абсолютных технологий, действующих на сегодняшний момент на территории России.

Основными источниками на модернизацию и строительство финансирования для реализации инвестиционных проектов Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кужорское сельское поселение» будет осуществляться:

- ✚ за счёт средств федерального бюджета в виде государственных инвестиций;
- ✚ за счёт средств федерального бюджета через социальные программы развития сельских населённых пунктов ;
- ✚ за счёт средств федерального и республиканского бюджета через программы реформирования ЖКХ;
- ✚ за счёт средств республиканского бюджета;
- ✚ за счёт средств местного бюджета;
- ✚ за счёт средств частных инвестиционных проектов;
- ✚ за счёт средств внебюджетных источников;
- ✚ за счёт средств заложенных в тарифе и за подключение к коммунальным источникам;
- ✚ за счёт заёмных средств в финансово-кредитных банках;

Основными источниками на поддержание системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями СНиП будут являться:

- ✚ средств заложенных в тарифах на содержание и эксплуатацию.

6.6.Обоснования использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

6.6.1. в системе водоснабжения и водоотведения:

Муниципальное образование «Кужорское сельское поселение» не имеет положительного потенциала в развития коммунальной инфраструктуры в системе водоснабжения и водоотведения. Обосновывается это следующими показателями.

Существующая система водоснабжения МО «Кужорское сельское поселение» не обеспечивает потребителей централизованным водоснабжением. Для реализации 100 % централизованного водоснабжения для потребителей необходимо создать условия 100% желая подключиться к центральной системе водоснабжения. В связи с выходом ФЗ-416 от 7.12.2011г., и вступлением его в полную силу с 1.01.2013 г., частью 7 Общих правил осуществления холодного водоснабжения, п.9, на органы муниципального самоуправления возложена обязанность обеспечить всех централизованным водоснабжением.

Рекомендовать использовать в качестве источника финансирования инвестиционного проекта тарифов платы за подключение объектов капитального строительства к системе водоснабжения и водоотведения на сегодняшний день нет необходимых и достаточных условий.

6.7. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Товары и услуги организация коммунального комплекса признаются доступными при соответствии следующим условиям:

Наименование критерия доступности	Условие доступности
Физическая доступность услуг	
Коэффициент обеспечения текущей потребности организаций-потребителей в коммунальных услугах (товарах)	Более 0,9
Коэффициент обеспечения текущей потребности населения в коммунальных услугах (товарах)	Более 0,9
Коэффициент покрытия прогнозной потребности организаций-потребителей в коммунальных услугах (товарах)	Более 0,9
Коэффициент покрытия прогнозной потребности населения в коммунальных услугах (товарах)	Более 0,9
Социальная доступность услуг	
Коэффициент покупательской потребности населения	Не более максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Коэффициент уровня платежа населения за коммунальные услуги (товары): - при согласовании производственной программы организации коммунального комплекса; - при рассмотрении проектов инвестиционной программы организации коммунального комплекса	Более 0,8 Не менее 1,0
Коэффициент необходимого субсидирования населения	Не более 0,3
Коэффициент соответствия цены (тарифа) на коммунальные услуги (товары) с учетом надбавки для организаций-потребителей затратам организации коммунального комплекса	Не более 1,3

Коэффициент соответствия предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (товары)	Не более предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (товары)
--	--

Коэффициента уровня платежа населения за коммунальную услугу (товар), определяется как отношение величины тарифа для населения к величине экономически обоснованного уровня тарифа за коммунальную услугу (товар) и рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{упі}} = \frac{P_{\text{ні}}}{P_{\text{эоі}}},$$

где:

$P_{\text{ні}}$ - плата для населения при оплате i -ой коммунальной услуги (товара), руб./куб.м, руб./Гкал, руб./кВт.ч;

$P_{\text{эоі}}$ - экономически обоснованная плата для населения при оплате i -ой коммунальной услуги (товара), руб./куб.м, руб./Гкал, руб./кВт.ч;

В соответствии с результатами расчета коэффициент уровня платежа населения за коммунальные услуги

- в системе электроснабжения составляет 4,9;

- в системе сбора и утилизации ТБО составляет 1,8,

что соответствует критериям доступности для потребителей коммунальных услуг.

При осуществлении расчетов применялись данные приведенные в статистических сборниках «Социально-экономическое положение России», издаваемые Федеральной службой государственной статистики (Росстат).

Оценка совокупности платежа граждан за коммунальные услуги



6.8. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

1. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (далее - субсидии) предоставляются гражданам Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и Положением о предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

Изданные на основании настоящего Положения и с учетом социально-экономического развития субъектов Российской Федерации нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок и условия предоставления субсидий на их территории, не должны ухудшать положение граждан по сравнению с положением граждан, которым субсидии предоставляются в соответствии с порядком и условиями, установленными настоящим Положением.

2. Решения о предоставлении субсидий принимаются органами местного самоуправления, органами государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга или уполномоченными ими учреждениями, а в случаях, указанных в пункте 32 настоящего Положения, - федеральными органами исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба (далее - уполномоченные органы).

Условия и порядок предоставления субсидий

3. Субсидии предоставляются:

- а) нанимателю жилого помещения по договору социального найма;
- б) нанимателю жилого помещения по договору найма в государственном и муниципальном жилищном фонде;
- в) члену жилищного, жилищно-строительного кооператива;
- г) собственнику жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома), в том числе члену товарищества собственников жилья;
- д) гражданину, проживающему в общежитии, относящемуся к жилищному фонду независимо от формы собственности.

Субсидии предоставляются указанным гражданам и зарегистрированным совместно с ними по месту постоянного жительства членам их семей.

4. Граждане, проживающие в жилом помещении на основании договора найма, заключенного с собственниками жилых помещений (физическими и юридическими лицами) частного жилищного фонда, или договора поднайма, заключенного с нанимателями жилых помещений в жилищном фонде независимо от формы собственности, не имеют права на получение субсидий.

Литература

1. Закон Российской Федерации от 10.06.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Закон Российской Федерации «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации» 1995г, № 30;
3. ФЗ-210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. ФЗ-8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
6. Приложение к приказу: Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
7. Приложение к Закону Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года № 300 «Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея»;
8. Постановление муниципального образования «Майкопский район» от _____ «Об утверждении стратегии развития муниципального образования «Майкопский район» до 2020 года»;
9. Федеральный закон от 27.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 года № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».
12. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года.